


RED DIAGNOSTICA

BRONCONEUMONIA



Deterioro del intercambio de gases

Dominio 3

Clase 4.

Código: 00030

Definición: Exceso o déficit en la oxigenación y/o eliminación de CO_2

→ Características definitorias:

- Alteración de la profundidad respiratoria
- Alteración del ritmo respiratorio.
- Hipoxia.

→ Factores relacionados:

- Patrón respiratorio ineficaz.
- Limpieza ineficaz de las vías aéreas.

Código: 0402

Dominio: 2

Clase: E

Patrón: 4

Resultados:

Estado respiratorio: Intercambio gaseoso.

Indicador:

- 40206 Cianosis
- 40203 Disnea en reposo
- 40216 Deterioro cognitivo
- 40207 Somnolencia.

Código: 3320

Campo: 02

Clase: K.

Intervención:

Oxigenoterapia

Actividades:

- 332003 mantener la permeabilidad de las vías aéreas.
- 332005 Administrar oxígeno suplementario según órdenes.
- 332019 Proporcionar oxígeno durante los traslados del paciente.
- 332006 Vigilar el flujo de litros de oxígeno.

DOMINIO: 5 CLASE: 4

CODIGO: 00128 ETIQUETA: Confusión Aguda

→ DEFINICIÓN: Trastornos reversibles de la conciencia, la atención, cognición y percepción que se desarrollan en un corto periodo de tiempo y duran menos de 3 meses.

→ Caract. Definitorios:

- Disminución cognitiva
- Percepciones erróneas
- Manifestaciones neuroconductuales

→ Factores Relacionados:

- Deterioro de la movilidad física
- Dolor

NIVEL DE DELIRIO

Código: 0076 Dominio 2 Clase: J Patrón: 06

Indicador:

97607 Desorientación temporal

97627 Delirios

97620 Alucinaciones

97616 Deterioro de la memoria

97604 Actividad psicomotor.

Intervención:

Código: 6440 Campo: 04 Clase: U

644004 monitorizar el estado neurológico de forma continua.

644002 Poner en marcha terapias para reducir o eliminar los factores causantes del delirio.

644014 Reducir la Sedación en general pero controlar el dolor con analgésicos, según corresponda.

Domino 12 Clase 7.

Código: 00132 Etiqueta: Dolor agudo.

Definición: Experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, descrita en términos de dicho daño, de inicio repentino o lento, de cualquier intensidad de leve a grave con un final anticipado o predecible y con una duración menor a 3 meses.

→ Características definitorias:

- Diaforesis
- Expresión facial del dolor.
- Postura para aliviar el dolor.

→ Factores relacionados:

- Lesión por agentes biológicos.

Resultado:

Código: 1603

Control del dolor.

Indicadores:

760507 reconocer factores etiológicos.

760502 reconoce el comienzo del dolor.

760503 utiliza medidas preventivas.

760505 utiliza los analgésicos de forma apropiada.

Intervenciones.

Código: 7400

manejo del dolor.

140003 asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes.

140002 Observar claves no verbales de molestias, especialmente en aquellas que no pueden comunicarse eficazmente.

140008 Explorar con el paciente los factores que alivien empeoren el dolor.

140009 Enseñar los principios de control del dolor.

DOMINIO: 4 CLASE: 4

CODIGO: 00032

ETIQUETA: Patron Respiratorio Ineficaz

→ DEFINICION: La inspiracion o espiracion no proporciona una ventilacion adecuada.

→ Caract. Definitorias (H/P):

- Alteracion de los mov. toracicos
- Bradipnea
- Disminucion de la ventilacion por minuto

→ Factores Relacionados (R/c):

- Fatiga
- Dolor

Resultado:

Cód:go:0403

Estado respiratorio ineficaz.

Indicadores:

40301 Frecuencia respiratoria

40377 Retencion toracica

40302 Ritmo respiratorio

40373 Disnea de reposo.

40329 Expansion toracica.

Intervenciones:

Monitorizacion respiratoria

Actividades:

335007 Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones.

335002 anotar el movimiento torácico mirando la simetría, utilización de músculos accesorios y retracciones de músculos intercostales y supraclaviculares.

335003 Observar si se producen respiraciones ruidosas

335005 Palpar para ver si la expansión pulmonar es igual

335077 Auscultar los sonidos pulmonares después de los tratamientos y anotar los resultados.