



**Mi Universidad**

**Super Nota**

**Nombre del Alumno:** Susana Vidal Gómez

**Nombre del tema:** Padecimientos del Hígado y Vesiculares

**Parcial:** Sexto

**Nombre de la Materia:** Patología del Adulto

**Nombre del profesor:** Jaime Heleria Cerón

**Nombre de la Licenciatura:** Licenciatura en Enfermería


**Cuatrimestre:** Sexto A

## PADECIMIENTOS DEL HÍGADO Y VÍAS BILIARES

El **hígado** es el órgano visceral más grande del cuerpo convierte el azúcar glucosa en glicógeno y la almacena hasta que el organismo la necesita.

Los problemas hepáticos más comunes son:

- Hepatitis
- Cirrosis
- Cáncer de hígado




La **bilis** es un líquido producido por el hígado que ayuda a la Digestión -cálculos biliares - obstrucción de las -vías biliares

### PROBLEMAS HEPÁTICOS

#### Hepatitis

Es una infección que causa inflamación y daño al hígado.

- Hepatitis B: Enfermedad vírica aguda que se transmite a través de la sangre, la saliva o el semen tiende a hacer crónica y entre sus síntomas destaca la ictericia: su periodo es de 50 a 180 días.
- Hepatitis A: Enfermedad vírica que se transmite por vía oral y fecal y cuyos síntomas suelen ser leves, su periodo es de 10 a 15 días.
- Hepatitis C: Enfermedad que se transmite a través de la sangre, la saliva o el semen. Su periodo y sintomatología es similar a los de la hepatitis B.



### CIRROSIS HEPÁTICA



Se refiere a la cicatrización del hígado que queda como resultado de una función hepática anormal como consecuencia de una lesión hepática de largo plazo. Si bien el uso excesivo de alcohol y la infección crónica por virus de hepatitis (Hepatitis B y C) son las causas más comunes de la cirrosis.

Los pacientes con cirrosis tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer primario del hígado conocido como (carcinoma hepatocelular).

### CÁNCER DEL HÍGADO

El cáncer del hígado es el segundo cáncer más común. Los virus de la hepatitis B y C, a veces pueden causar **cáncer** porque cambian el ADN de las células hepáticas.



Los síntomas pueden ser parecidos a los de la cirrosis:


- Ictericia
- Fatiga



- Somnolencia
- Pérdida de peso



El cáncer de hígado también se puede propagar por el torrente sanguíneo, causando cáncer en otros tejidos y áreas del organismo



### PROBLEMAS BILIARES

**Colelitiasis:** Presencia de litios (cálculos) en la vesícula biliar. Los factores que contribuyen al desarrollo de la colestiasis.

- Anomalías en la composición de la bilis
- Extensión de la bilis
- Inflamación de la vesícula biliar

Sus factores de riesgo son: Edad, sexo femenino, obesidad e historia familiar

**Colecistitis:** Inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos y con menos frecuencia por barro biliar. El tratamiento consiste en:

- Dieta absoluta
- Uso de analgésicos
- Reposición hidroelectrolito



**Colecistitis crónica:** Es causada por ataques leves y repetitivos de colecistitis que produce un engrosamiento de las paredes de la vesícula biliar y fibrosis.

## CÁNCER DE VESÍCULA

Se encuentra generalmente como un hallazgo inesperado durante la cirugía para quitar los cálculos biliares.

Pueden clasificarse en:

- Infiltrantes, papilares o nodulares
- Sus síntomas son pocos específicos y difíciles de diferenciar desde el punto de vista clínico.



## BIBLIOGRAFÍA

Kasper L. Dennis (2016) "HARRAISON principios de medicina Interna"