



UNIVERSIDAD DEL SUR

MATERIA

ENFERMERIA GERONTO - GERIATRICA

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

TRABAJO A REALIZAR

HISTORIA CLINICA GENERAL Y GERIATRICA

“ALUMNA”

NELVA MARIA LUCAS RUEDA

6TO CUATRIMESTRE SEMIESCOLARIZADO

ASESOR ACADEMICO

L.E.O. ALFONSO VELAZQUEZ RAMIREZ

HISTORIA CLÍNICA GERIÁTRICA

Ficha de Identificación.

Nombre: Miguelina Sánchez Tovilla

Registro: _____

Sexo: _____ **Edad:** 71

Ocupación: Ama de casa

Motivo de Consulta: Dolor de estómago y dolor de espalda

Antecedentes Personales Patológicos:

Cardiovasculares SI Pulmonares NO Digestivos SI Diabetes SI

Renales NO Quirúrgicos NO Alérgicos NO Transfusiones NO

Medicamentos _____ **Desde cuando lo Padece, Especifique:** La hipertensión la padece hace 5 años y la diabetes hace 20 años

Antecedentes Personales No Patológicos:

Alcohol: NO _____

Tabaquismo: NO _____

Drogas: NO _____

Inmunizaciones: A recibido la vacuna influenza estacional, neumococo y covid 19 _____

Otros. _____

Antecedentes Familiares:

Padre: Vivo Sí _____ No

Enfermedades que padece: _____

Madre: Viva Sí _____ No

Enfermedades que padece: _____

Hermanos: ¿Cuántos? 4 Vivos

Enfermedades que padecen y desde cuándo?: uno es diabético lo padece desde hace 10 años y el otro es hipertenso lo padece desde hace 6 años

Otros: _____

Antecedentes Gineco-obstétricos:

Menarquia 12 Ritmo 30/4 F.U.M. Hace 21 años

G 5 P 5 A 0 C 0 I.V.S.A 18 años

Uso de Métodos Anticonceptivos: Si _____ No

¿Cuál (es)? Y Tiempo de Uso? Ninguno/Menopausia

Padecimiento actual: Dolor abdominal en la zona del estómago de 20 días de evolución que se exacerba con ingesta de medicamentos acompañado con sensación de plenitud y que se irradia en la zona de la espalda y se alivia parcialmente con la ingesta de alimentos.

Interrogatorio por aparatos y sistemas:

| | |
|--|--|
| <p>Aparato digestivo: halitosis, boca seca, masticación, disfagia (odinofagia), pirosis, náusea, vómito, (hematemesis), dolor abdominal. Meteorismo y flatulencias, constipación, diarrea, rectorragia, melenas, pujo y tenesmo, ictericia, coluria y acolia, prurito cutáneo, hemorragias.</p> | <p>Dolor abdominal</p> |
| <p>Aparato cardiovascular: disnea, tos (seca, productiva), hemoptisis, dolor precordial, palpitaciones, cianosis edema y manifestaciones periféricas (acúfenos, fosfenos, síncope, lipotimia, cefalea, etc.)</p> | <p>Preguntado y negado</p> |
| <p>Aparato Respiratorio: tos, disnea, dolor torácico, hemoptisis, cianosis, vómica, alteraciones de la voz.</p> | <p>Preguntado y negado</p> |
| <p>Aparato Urinario: alteraciones de la micción (poliuria, anuria, polaquiuria, oliguria, nicturia, opsiuria, disuria, tenesmo vesical, urgencia, chorro, enuresis, incontinencia) caracteres de la orina (volumen, olor, color, aspecto) dolor lumbar, edema renal, hipertensión arterial, datos clínicos de anemia.</p> | <p>Poliuria alteraciones del sueño y del descanso nocturno</p> |
| <p>Aparato Genital: criptorquidia, fimosis, función sexual, sangrado genital, flujo o leucorrea, dolor ginecológico, prurito vulvar.</p> | <p>Preguntado y negado</p> |
| <p>Aparato Hematológico: datos clínicos de anemia (palidez, astenia, adinamia y otros), hemorragias, adenopatías, esplenomegalia.</p> | <p>Astenia y adinamia</p> |
| <p>Sistema Endócrino: bocio, letargia, bradipsiquia (lalia), intolerancia calor/frío, nerviosismo, hiperquinesis, características sexuales, galactorrea, amenorrea, ginecomastia, obesidad, ruborización.</p> | <p>Letargia, aunque camine muy poco ella se cansa</p> |
| <p>Sistema Osteomuscular: ganglios, foto sensibilidad artralgiás/mialgiás, Raynaud.</p> | <p>Mialgiás en los miembros pélvico</p> |

| | |
|--|---|
| Sistema Nervioso: cefalea, síncope, convulsiones, déficit transitorio, vértigo, confusión y obnubilación, vigilia/sueño, parálisis, marcha y equilibrio, sensibilidad. | Cefalea constante, de leve intensidad que no mejora con el reposo y se alivia con administración de paracetamol |
| Sistema Sensorial: visión, agudeza, borrosa, diplopía, fosfenos, dolor ocular, fotofobia, xeroftalmia, amaurosis, otalgia, otorrea y otorragia, hipoacusia, tinitus, olfacción, epistaxis, secreción, geusis, garganta (dolor) Fonación | Visión borrosa |
| Psicosomático: personalidad, ansiedad, depresión, afectividad, emotividad, amnesia, voluntad, pensamiento, atención, ideación suicida, delirios. | Preguntado y negado |

Exploración física:

| | |
|---|--|
| <p>1.- FC: 80 latidos por minuto</p> <p>2.- TA: 120/70</p> <p>3.- FR: 20 respiraciones por minuto</p> <p>4.- Temperatura: 36.5 °C</p> | <p>5.- Peso actual: 68 kilo</p> <p>6.- Peso anterior: 67 KILO</p> <p>7.- Peso ideal: IMC= 26.56</p> <p>8.- Talla: 1.60</p> |
|---|--|

Exploración por Regiones:

| | |
|------------------|---|
| Cabeza | Cráneo simétrico y liso sin fracturas, huesos indistinguibles, el cuero cabelludo se mueve libremente sobre el cráneo sin dolor ni masas, cabello blanco, grueso, no presenta caspa, no se presenta seborrea, cara simétrica, con manchas, arrugas, disminución de la agudeza visual, con prótesis, el conducto auditivo externo y tímpano son normales, no hay lesión del oído ni de los órganos vecinos, el tabique nasal no está desviado, es simétrico, nariz perfilada, palidez de las mucosa. |
| Cuello | Cuello largo, tiene movimientos, acantosis, cuello simétrico presencia de latidos carotídeos y venosos, no hay presencia de masas o cicatrices. |
| Tórax | Anterior: ruidos cardíacos aumentados, sin soplos audibles Posterior: campos pulmonares hipo ventilados, presencia de sibilancias respiratorias apicales bilaterales. |
| Abdomen | Tiene dolor epigástrico, palpación media que se irradia hacia el hipocondrio derecho, hacia la región dorsal. |
| Miembros | Disminución del pulso pedio bilateral y simétrico, cambios tróficos en la piel. |
| Genitales | Diferidos |