

Mi Universidad

*Nombre del Alumno: **Hernández Santis José David***

*Nombre del tema: **Proceso de atención de enfermería sobre pacientes con asfixia neonatal en los servicios de expulsión, y cunero de trasmisión en el hospital de la mujer en Comitán***

*Nombre del profesor: **Silvino Domínguez***

*Nombre de la Licenciatura: **Enfermería***

*Cuatrimestre: **9^avo "A"***

*Lugar y fecha: **Comitán de Domínguez a junio de 2022***

DISEÑOS DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

ENCUESTAS:

1.- ¿De los nacimientos dados esta semana que sexo predomino más?

a) niño

b) niña

2.- ¿De los partos dados esta semana que edad promedio tenia las madres?

a) 20 a 28 años

b) 16 a 19 años

c) 30 a 38 años

3.- ¿Con que frecuencia se presenta una asfixia neonatal?

a) frecuentemente

b) pocas veces

c) nunca

4.- ¿Has escuchado sobre la escala de APGAR?

a) si

b) pocas veces

c) nunca

5.- ¿Con que frecuencia se presentan complicaciones durante el parto?

a) muchas veces

b) pocas veces

c) nunca

6.- ¿Con que frecuencia han fallecido los recién nacidos a causa de una asfixia?

a) muchas veces


b) pocas veces

c) casi nunca

RESULTADOS

1.- ¿De los nacimientos dados esta semana que sexo predominó más?


Grafica No 1



De los casos estudiados hubo más predominancia del sexo masculino con el 60% y el 40% corresponde al sexo femenino

2.- ¿De los partos dados esta semana que edad promedio tenía las madres?


Grafica No 2



La edad materna se comportó de la siguiente manera: el 25% corresponde a madres de 20 a 28 años de edad, 70% corresponde a madres entre 16 a 19 años de edad y el 5% corresponde a madres entre 30 a 38 años.

3.- ¿Con que frecuencia se presenta una asfixia neonatal?


Grafica No 3



De acuerdo con los encuestados el 25% expreso que se ha presentado con frecuencia una asfixia neonatal, el 75% expreso que pocas veces se ha presentados una asfixia neonatal y el 0% nos expresó que nunca se ha presentado un caso.

4.- ¿Has escuchado sobre la escala de APGAR?


Grafica No 4



De la gráfica presentada nos podemos dar cuenta que el 90% de los encuestados si han escuchado sobre la escala de APGAR, el otro 10% pocas veces los has escuchado y el 0% nunca lo ha escuchado


5.- ¿Con que frecuencia se presentan complicaciones durante el parto?

Grafica No 5



Según los resultados de las encuestas el 35% dijo que muchas veces se presentan complicaciones durante el parto, el 60% dijo que pocas veces se presentan complicaciones y el 5% dijo que nunca presentan complicaciones


6.- ¿Con que frecuencia han fallecido los recién nacidos a causa de una asfixia?



Según el personal de enfermería el 8% dijo que muchas veces fallecen a causa de la asfixia, el otro 30% dijo que pocas veces fallecen a causa de la asfixia pero el 60% dijo que casi nunca fallecen pero quedan con secuelas

7.- ¿Qué tipo de parto es más frecuente en el hospital?


Grafica No 7



Según la encuesta realizada de los neonatos nacidos el 55% nacieron via vaginal y el otro 45% por via abdominal

8.- ¿Cuáles son las muertes más comunes en los recién nacidos?


Grafica No 8



Según la gráfica presentada el 40% de las muertes son causadas por infecciones agudas, el 30% son por causa de nacimientos prematuros y el otro 30% es por causa de una asfixia neonatal

9.- ¿Sabes realizar el procedimiento de RCP neonatal?


Grafica No 9



Según la encuesta realizada al personal de enfermería el 90% si sabe realizar el RCP neonatal, mientras que el otro 10% sabe realizarlo poco y el 0% de los encuestados no lo saben realizar

10 ¿Conoces las secuelas que presenta una asfixia neonatal?

Grafica No 10



Del personal encuestado se pudo notar que el 50% si sabe que secuelas deja una asfixia neonatal, el otro 40% sabe muy poco sobre sus secuelas y el 10% restante no sabe nada al respecto