

Universidad del sureste campus Comitán.

Psicología.

Sexto cuatrimestre.


Maestra: Sandy Naxchieli Molina Román.

Súper nota: Trastorno de ansiedad generalizada (TAG)

Alumna: Lourdes Ruíz López.

Ocosingo Chiapas a 09 de Junio del 2022.





Patología donde la persona se siente constante mente amenazada, preocupación y ansiedad excesiva constante, evitan los cambios en su vida, en su rutina, todo lo que no pueda tener control le provoca ansiedad

Las preocupaciones de estos pacientes suelen hacer referencia a aspectos como la salud, la familia, cuestiones económicas, el trabajo, los hijos.





### Síntomas.

Miedo a que suceda lo peor.

Físicos: Tensión motriz, temblores, fatiga y relacionados con el estrés (Dolor de cabeza, hipertensión arterial, colon irritable, trastornos gástricos, insomnio manos frías y pegajosas, boca seca, sudoración, Inquietud o sensación de excitación o nerviosismo, fatiga fácil, dificultad para concentrarse, mente en blanco, irritabilidad constante, tensión muscular Incapacitante

Alteraciones del sueño.

La duración de los síntomas tiene al menos 6 meses, esto da una idea la cronicidad del trastorno





### **Curso y pronóstico de la ansiedad generalizada.**

Es bastante común y el más frecuente de todos los trastornos de ansiedad, produce un deterioro importante del funcionamiento global del sujeto no lo hace de manera rotunda (como un trastorno de serie ansiosa)

**Suele iniciar a la mitad de la adolescencia.**

**Trastorno de alta comorbilidad.**

**Al menos el 80% de los pacientes presentan algún dx adicional u otro (depresión, trastorno de pánico, fobia social, trastornos relacionados con sustancias como el alcohol, sedantes hipnóticos y ansiolíticos.**





¿Y los Niños que?

También pueden padecerla

Tienden a preocuparse en exceso, por su competencia o por la calidad de su desempeño.

Primer lugar.

Los niños TAG, tienden a preocuparse en exceso por su competencia, por la capacidad de su desempeño, interfiere en comportamiento psicosocial





Segundo Lugar.

Las preocupaciones son más pronunciadas y angustiosas.

Mayor duración.

Sin desencadenantes

Tercer lugar.

La ansiedad y la preocupación se acompañan de al menos tres de los siguientes síntomas adicionales: Inquietud o sensación de excitación o nerviosismo, facilidad de fatigarse, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, tensión muscular trastornos del sueño



Los niños solo requieren de un síntoma adicional







Dx. Diferencial del TAG.

El DSM- IV propone que no se diagnostique TAG, si se observa Trastorno de pánico, Fobia social.

TOC. Anorexia, hipocondría, trastorno de stress postraumático, trastorno adaptativo, distimia, trastorno afectivo, trastornos psicóticos

#### Bibliografía.

Psicopatología clínica

Adaptado al DSM- 5

Margarita Ortiz Tallo

Pág. 39.

Edición formato digital, septiembre 2013.

Psicopatología

Adolfo Jane Esparcia.

Antoni Talarin Caparros

Pág. 133-134.

Antología de psicopatología

Pág. 100-101

