



Nombre del alumno: Alonso Rigoberto Méndez López

Nombre del profesor: Sandra Edith Fonseca Morales

Licenciatura: Enfermería

Materia: Nutrición clínica

Grado: 3° Cuatrimestre

Nombre del trabajo: Ensayo

San Cristóbal de las Casas, Chiapas a 30 de julio del 2022

INTRODUCCION

La nutrición enteral y parenteral consisten en la administración de alimentos a pacientes con patologías o psicológicas, esto con pacientes que pueden utilizar el tracto digestivo o no pueden usarla, se suministra a través de vías como nasogástricas o en vías a través de una vena, esto con la finalidad de que el paciente mejore y pueda nutrirse.

Nutrición enteral y parenteral

La alimentación enteral es una opción para alimentar a pacientes que por ciertas razones como por enfermedades físicas o de igual manera por algo psicológico, que por estas razones no logran consumir una cantidad para cubrir sus necesidades, si por alguna razón padece de una patología con esta técnica si puede usar el sistema digestivo a diferencia de la nutrición parenteral que de igual modo es una técnica para poder nutrir a los pacientes, ahora en esta opción son los pacientes que no pueden utilizar el sistema digestivo por ciertas enfermedades, es por ello que a los pacientes se le administra el alimento a través de una vena central o periférica de esta manera nos brinda apoyo de nutrir a los enfermos, para administrar la nutrición enteral se necesita que funcione bien el tracto digestivo, es decir su uso esto puede ser complementaria o completa y se usa para que el paciente puede nutrirse y satisfacer sus necesidades nutricionales, y se usa ciertas técnicas, que es por ejemplo la nasogástrica, nasoyeyunal, gastrostomía y la yeyostomía.

la nutrición parenteral se usa cuando un paciente no puede usar el sistema digestivo y para ello se usa dos vías que es la nutrición parenteral total por lo que requiere un acceso venoso central y nutrición parenteral periférica, esta técnica puede ser utilizada en todo niño desnutrido o con riesgo de desarrollar desnutrición aguda o crónica para dar cobertura a sus necesidades nutricionales con el objetivo de mantener su salud y crecimiento a los niños, de esta manera mejora el paciente.

CONCLUSIÓN

La nutrición enteral y parenteral mejora la calidad asistencial y es una terapia fundamental para cubrir las necesidades nutricionales tanto de los pacientes hospitalizados, como de los que requieren cuidados domiciliarios en el periodo inicial donde no es capaz de tolerar una dieta por si mismo.

Referencia bibliografica:

UDS. NUTRICION CLINICA. TERCER CUATRIMESTRE. ANTOLOGIA