

Enfermería Quirúrgica.

Maestría en Ciencias de la Salud
Tesis
es.

Alumno

Nombre: Paola Jane
Apellido: Gómez López.
Lugar de nacimiento: México, D.F.

**Profe
sor:**



**Lice
nciatura: Enf
ermería.**

San Cristóbal de las Casas,
Chiapas
, 22 de May

o de 2022.

D e

Etiología

Son a
ltamente here
dables.
Po
r lo

Cu ía

Tratamiento

Se utiliza esteroides
tópico

s o inhibidores de la

Se utilizan los em
Olien

Una estrategia efectiva
se

basa en la necesidad de
introducir

- Mon
- ito
- rizar las cara
- luyendo drena
- je, color, tamaño y olor.
- arar y reg
- istrar regularmente cualquier cambio
- En
-
-
-
- Com p

atitit Sebo reica e n

as: Es la forma más


ín. Se pr

ca como pla

cas eritemato escamosas de

Psoriasis

Psoriasis



Derm
R son trastornos cutáneos

me da

Etiología

Placas.

- Factores genéticos
- Factores ambientales
- Factores exógenos:
 - Traumatismos.
 - La luz UV
 - Alteraciones endocrinas

Tres modalidades clínicas

La Parapsoriasis

Típos

Se presenta
 Esercicio

Típos

- Psoriasis guttata
- Psoriasis Vulgar
- Psoriasis inversa
- Psoriasis pustulosa

Tratamiento

Enfermedad crónica inflamatoria

Dermatitis Seborreica forma

E
 Cz
 emá

aturaleza desconocida y
volución crónica

Er m

gía

- Monitorizar las caracte
- rísticas de la herida,
- In
- clu
- Yen
- do
- drenaje, color, tamaño y olor.
- Co
- mp

- arar y registrar re
- gularmente cualquier ca
- mbio producido en l
- a herida.

Trata

do de inc uba
ción es de

4 se m

Se rea
liza clínicamente basa
do en ante

cede
ntes, m
orfología y di

Sig

1405 14 5

Concepto

Día



Etiología

Trata

M

i

Concepto

Sig
sint

Co nc

Et

Sos y 3

tico

Tr a

íología sínas



tom

Día

}g

nos

ign

ste

Se realiza

Clíni

camente basado en
anteced

Di

entes, mo

rfo

ología y distribución de las
lesiones cutáneas y signos
clínicos asociados

tratamiento

Una estr

ategia efe

ctiva se bas

a e

secundarios

Sign

sínto

Se rea

liza clínica

mente basado en

ante

cedentes, morf

ología y distr
bución de las lesio

nes cutáneas y si

- M
- Onitori
- zar las carácter

- ndo drenaje, color, tamaño y olor.
- Co

- mparar
- y r
- Ensen

- ar al paciente los procedimientos de cuidado

- Evitar el uso de ropa de
- cama de t
- extura á
- spera.
- Mante

- ner la ropa de l
- a cama limpia, seca y sin
- ar

gía efectiva
a necesidad
r pausas de
os para
efectos

U

Con pto

na estr

ategi

a

efecto

iva se bas

a en la necesidad de i

ducir asociados

Se realiza clínicamente
clínicos

avidad ora

Sig
nos y sín

Día g
nost
íco

iopsias

ayud

Las b

an a re

al

izar el diag

nóstico

basa
tes, mor

do en antec
fología y distrib

idad gástrica

[Empty box]

eña

- r al ente de cuidado d
- al pacie
-
- nte los signos y sí
-
-
-
- tura áspera.
- tener la ropa de
- Realizar la

[Empty box]

iección.

la cama limpia, seca y sin arrugas.

[Empty box]

- Evitar el uso de ropa de c

T rata
m}

ama de tex

y signos

•
erior, diafragn

ones int es t inales

[Empty box]

gmática es lisa y con for

para de las estru

ácicas. La

cara víscera



ática y vi

sceral. La cara dia

ma que la se

turas in

trator

se

nta much

Tr

es d el híg

Concepto

supone la presencia
a de una proporción variable
del estó
mago a ni
vel intra

Concepto


na forma habitual de estomapirosis. Entre la etiología
relacionada se encuentran las prót
esis dentales mal ajust
}
adas, deficiencias nut
ricionales de vitaminas del grupo B o ácido
fólico, trauma tismo loc
al, anomalías gastr ointestin
ales, alergia, hip ofunció
n salivar y diabetes. El diagnó

Diagnostico

Tra

T

Ado Y Vias Bil



ería a pa ci

tes c on a E tí ol nes del ná

a del pán
reas, que p uede a
fectar adem ás a tejidos ci
rcunda ntes y órgano
s a distan cia. Esta inflam
ación se produ
ce com
o con secu
encia de u
na libera

Flama ción pe rm
anente d e la gl ándula
pa
nc reát i ca q ue se tra

Tratamí
ento