



## **UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**NOMBRE DEL ALUMNO:**

ADRIÁN GUADALUPE DÍAZ ÁLVAREZ

**LICENCIATURA:**

ENFERMERÍA

**MATERIA:**

PATOLOGÍA DEL ADULTO

**UNIDAD:**

I

**PROFESORA:**

LIC. Victor Geovanni Montero López

**ACTIVIDAD:**

Mapa conceptual.



## Problemas abdominales

### Enfermedad diverticulares

**Concepto:** Es un trastorno que se produce cuando se forman pequeñas bolsas o sacos que empujan hacia afuera a través de los puntos débiles de la pared de su colon

**Síntomas:** los síntomas pueden incluir estreñimiento, diarrea, dolor abdominal o distensión. Incluso algunas personas no presenta síntomas

### Etiología

Causados por el aumento de la presión intraluminal, que provoca extrusión de la mucosa a través de los puntos más débiles de la capa muscular del intestino. a los vasos

### tratamiento

Generalmente no se necesita tratamiento, a menos que haya inflamación diverticulitis

### Epidemiología

Los divertículos del colon se presentan con mayor frecuencia en población occidental y su prevalencia aumenta con la edad (35% en mayores de 60 años,

## Apendicitis aguda

### Concepto

Es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del

### Síntomas

Escalofríos, fiebre, malestar o pérdida de apetito Gastrointestinales

### Etiología

Es una obstrucción en el recubrimiento del apéndice que da como resultado una infección. Las bacterias se multiplican rápidamente

### Tratamiento

Suele tratarse con cirugía y antibióticos. Si no se trata, el apéndice puede reventarse y causar un absceso o una infección sistémica (sepsis)

### Epidemiología

El 7% de la población total tendrá apendicitis en alguna etapa de su vida, el pico de incidencia de la condición estará entre los 10 y 30 años de edad



# Hernia

**Concepto**  
es un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal (peritoneo).

**Síntomas**  
Náuseas, vómitos o ambos. Fiebre. Dolor repentino que se intensifica rápidamente. Un bulto de la hernia que se pone rojo, violáceo o de color oscuro

**Etiología**  
Cualquier actividad o problema de salud que incremente la presión en el tejido y los músculos de la pared abdominal puede llevar a una hernia, incluso: Estreñimiento crónico y pujar

**Tratamiento**  
La cirugía es el único tratamiento con el que se puede reparar una hernia de manera permanente. La cirugía repara el tejido debilitado de la pared abdominal (fascia) y se cierra cualquier agujero

**Epidemiología**  
La incidencia de la hernia en la población en general es aproximadamente 5 por cada 1,000 habitantes, pero el 95% de estos presenta hernias tipo I que está raramente asociadas con serias complicaciones.



## Problemas de recto y ano

### Hemorroides

#### Concepto

Son venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto, similares a las venas varicosas. Las hemorroides pueden desarrollarse dentro

#### Etiología

Generalmente, las hemorroides son ocasionadas por distensiones durante los movimientos intestinales, la

#### Síntomas

La incomodidad es un síntoma común, especialmente durante los movimientos intestinales o al permanecer sentado. Otros síntomas son la comezón y el sangrado

#### Tratamiento

Una dieta alta en fibras puede resultar efectiva, junto con laxantes. En algunos casos, puede ser necesario hacer un procedimiento médico para quitar la hemorroide y brindar alivio

La hemorroidopexia con grapas es una cirugía para tratar las hemorroides. También se le conoce como hemorroidectomía con engranadora o procedimiento para prolapso de hemorroides

#### Epidemiología

Están presentes en un 35% de la población y suelen aparecer entre los 25 y 55 años, y rara vez por debajo de los 15 años. Afectan a hombres y mujeres por igual, aunque las mujeres presentan una mayor incidencia a causa de los embarazos

### Fisura anal

#### Concepto

Úlcera situada en la parte final del canal anal, de aparición frecuente y que ocasiona grandes molestias en forma de dolor intenso pese a su

#### Síntomas

Dolor, algunas veces intenso, durante la evacuación intestinal. Dolor luego de la evacuación intestinal que puede durar varias horas.

#### Tratamiento

La afección suele curarse sola al cabo de cuatro a seis semanas. El tratamiento consiste en incluir más fibra en la dieta, el uso de laxantes y la aplicación de cremas en la

#### Etiología

Evacuar heces grandes y duras. Estreñimiento y esfuerzo durante la evacuación. Diarrea

#### Epidemiología

fisuras anales primarias es en la línea media posterior, sólo 10% de las mujeres y 1% de los hombres se presentan con fisura anal primaria en la línea media anterior



# Fistulas anales

## Concepto

es el término médico para un túnel infectado que se desarrolla entre la piel y la abertura muscular al final del tubo digestivo (ano).

## Etiología

Son el resultado de una infección que comienza en la glándula anal. Esta infección causa un absceso que drena espontáneamente o debe drenarse quirúrgicamente a través de la piel cerca del ano

## Epidemiología

es de alrededor de 2 casos/10,000 habitantes en América, con mayor frecuencia entre los 30 y 50 años de edad y una incidencia mayor en los

## Tratamiento

el tratamiento siempre va a ser quirúrgico". En los casos agudos se puede tratar con antibióticos inicialmente pero después será necesaria la cirugía.

## Síntomas

Drenaje de pus desde una abertura en la piel alrededor del ano.  
Hinchazón y dolor incluso enrojecimiento



## Bibliografía

<https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-digestivas/diverticulosis-diverticulitis>

<https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-articulo-hemorroides-13056236#:~:text=Est%C3%A1n%20presentes%20en%20un%2035,a%20causa%20de%20los%20embarazos.&text=Las%20hemorroides%20se%20dividen%20en%20internas%20y%20externas.>

<https://www.elsevier.es/es-revista-cirujano-general-218-articulo-fistula-anal-experiencia-5-anos-X1405009914739738#:~:text=La%20incidencia%20de%20la%20f%C3%ADstula,en%20los%20varones5%2C6.>

<https://hospitalveugenia.com/blog/consejos-de-salud/fistulas-perianales-sintomas-tratamiento-medico/#:~:text=Tratamientos%20y%20cirug%C3%ADa%20de%20la%20f%C3%ADstula&text=Aunque%20el%20doctor%20aclara%20que,despu%C3%A9s%20ser%C3%A1%20necesaria%20la%20cirug%C3%ADa.>

