



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

**“PASION POR EDUCAR”**


**MAPA MENTAL**


**LICENCIATURA EN PSICOLOGIA**


**ASIGNATURA:  
SUPERVISIÓN DE CASOS CLINICOS**


**ALUMNA:  
MARTHA MARIA MARTINEZ SALVADOR**

**PROFESOR:  
MTRO. DAVID GUSTAVO SÀNCHEZ ORTIZ**









**FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA CLINICA.**

Psicología clínica.

Especialidad

Una

Como

La psicoterapia surge a fines del siglo XIX:

Investigativa

clínica.

Psicología aplicada en sus dos dimensiones:

Vygotsky atribuye a la Psicología aplicada:

Como resolución.

Positiva de la crisis.



**FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA CLINICA.**

De una aplicación sistemática de una teoría psicológica.

Freud en su texto de 1890 sobre Tratamiento psíquico.

La psicoterapia como tratamiento.

Freud (1890).

Tratamiento psíquico desea significar:

Y no una derivación

Se origina del:

Alma.

La psicoterapia es un arte:

psíquicos corporales.

un tratamiento de desórdenes.



**FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA CLINICA.**

**Exploración del estado mental:**

**Se ha definido como:**

Se recoge si el paciente muestra colaborador, si muestra interés por la entrevista.

Una obtención sistemática.

De datos basada en la observación.

Conducta y actitud:

Con la conducta del paciente.

La forma de vestir y el aspecto general del paciente.

Aspecto general e higiene:

La personal, higiene

Se observa:



**FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA CLINICA.**

**Nivel de conciencia:**

Se examina el grado de alerta.

vigilancia que mantiene el paciente durante la entrevista.

**Funcionamiento cognitivo:**

Se realiza una:

**Evaluación**

Del funcionamiento cognitivo.


De una compleja batería neuropsicológica.

**Concentración:**

Capacidad para mantener y centrar la atención.

Identificación de objetos comunes, identificación de colores; repetición de posturas etc.





**FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA CLINICA.**

Estado de ánimo y afectividad:

Aspecto subjetivo:

Descripción que realiza el paciente.

Cómo se siente interiormente a nivel emocional.

Aspecto objetivo:

Emoción comunicada por el paciente

A través de su expresión facial, gestos, tono de voz.

Lenguaje y aspectos formales del pensamiento:

La rapidez del habla.

Utilización del vocabulario.



Capacidad de introspección y conciencia de enfermedad:

Examina

La conciencia y el grado de comprensión.

El paciente muestra sobre su trastorno psiquiátrico.

Sobre su trastorno psiquiátrico.

**FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA CLINICA.**


Actividades recreativas etc.

Ocupación y empleo.

Actividad social.

Relaciones interpersonales.

VALORACIÓN FUNCIONAL:





Importancia de la supervisión de casos clínicos:

Desempeña un papel fundamental.

En la formación de los psicólogos.

Porque ofrece un espacio para reflexionar sobre las técnicas y métodos.

Que se han elegido para desarrollar la terapia.

Monitorizar la calidad de los servicios psicológicos.


## FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGIA CLINICA.


Incluida la supervisión, y el marco legal del país.


La práctica de la supervisión de casos clínicos.

Objetivo de ayudar a resolver los casos.

Es un instrumento de trabajo:







## CONDUCTA:

La conducta se desarrolló en la década de los 50 hasta los 70 modelos y técnicas presentados en la teoría de Pavlov y Skinner con alguna finalidad de atender algunos problemas. Los principios fueron muy importantes en el comportamiento humano a situaciones de prevención de problemas. Por lo que se fundamenta que la conducta preserva resultados de la psicología y del aprendizaje, de la cognitiva y de la experimental. Pero en la actualidad se desarrolló teoría de modificación de conductas el programa puede ser aplicado para cambiar comportamiento como mantener conductas positivas en dichos problemas. Existen dos conductas una de ellas es anormal y representa conformidad a la norma, angustia subjetiva, incapacidad o disfunción. Y la normal define como normas sociales dominantes o cuando esta conducta en particular se observa con frecuencia en otras personas. También existe la angustia subjetiva con los datos básicos que proviene de la observación de desviación de la conducta como los sentimientos subjetivos como la sensación del bienestar del individuo. Por lo que las consideraciones cruciales se sienten si la persona es feliz o infeliz, tranquila o perturbada satisfecha o improductiva. Si la persona está dominada por la ansiedad parece producir conductas que son desviadas en alguna forma. La discapacidad o disfunción es como una conducta anormal para que la conducta sea anormal debe concretar cierto grado de problemas sociales es decir también como interpersonales para cada individuo. La salud mental también es como la ausencia de los trastornos mentales es parte integral de la salud como se dice que lo primordial es la salud sin salud no hay salud mental. Se dijo que la salud mental es un estado de bienestar que la persona realiza por sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida. Existen también atención y tratamiento de trastornos de la salud mental en donde se desarrolla las políticas relativas a la salud mental, es esencial no solo proteger y promover el bienestar mental de los ciudadanos. Como es la enfermedad mental es otro problema de la salud en nuestro país se refiere como una amplia gama de las afecciones mentales tiene que ver con los trastornos que afectan el estado de ánimo como también el pensamiento, ánimo y comportamiento. Así como la alimentación y los procesos adictivos. Se menciona que los trastornos mentales más frecuentes en la población como es trastorno de ansiedad, trastorno depresivos, trastorno por uso de sustancias, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno del sueño, trastorno bipolar, esquizofrenia. Los factores son muy comunes en la historia familiar de ansiedad durante la niñez y la adolescencia en ocasiones muy traumático. Además los problemas para conciliar el sueño y permanecer dormido incluyen la dificultad para conciliar el sueño o para permanecer dormido en donde puede aparecer y desaparecer a corto plazo. Otro problema para permanecer despierto las personas con somnolencias diurnas excesivas se sienten cansadas durante el día por lo que los síntomas son ocasionados por falta de sueño interrumpido etc. Conociendo también el significado de la patología como sentido largo es utilizado para hablar en las alteraciones con los objetos de estudio en las



disciplinas científicas y técnicas. El término patología se refiere en las alteraciones sufridas por los organismos. Patología suele utilizarse con mayor frecuencia en las alteraciones sufridas por los organismos en el estudio de la medicina humana patología humana. Así también la patología está dentro de las pocas especialidades médicas en la cual los patólogos típicamente atienden de forma directa o personal a los pacientes. Asimismo existen las patologías afectivas en signo y síntomas con varios e importantes cambios en el área de los trastornos de ánimo. Al mismo tiempo las patologías neuróticas representan signo y síntomas estos se definían a los trastornos neuróticos como trastorno mentales que tienen un origen psicológico con los síntomas se considera de gravedad pero menor. Estas evidencias recalcan el hecho de los trastornos con fundamentos biológicos y psicológicos con algunos casos con ocasiones y síntomas. Por otro lado el trastorno de angustia presencia de crisis de angustia es recurrente percibe inquietud o preocupación persistente por la aparición de nuevas crisis o sus consecuencias. La agorafobia miedo o ansiedad son situaciones prototípicamente de una multitud de lugares cerrados. Los trastornos obsesivos compulsivos son obsesiones que producen en el paciente un malestar general como obsesión de contaminación con compulsiones de comprobación, y trastorno somatomorfo son trastorno cuyo principal la queja proviene de un síntoma concreto. El trastorno de histeria es conocida como dolor únicamente dolor. Así pues el trastorno hipocondríaco es un miedo a padecer una enfermedad grave y no tener la cura etc. Mientras que el DSM-IV sigue existiendo pero depende de categorías distintas, en lo cual se ha mantenido con el nombre del trastorno por déficit de atención con hiperactividad y del trastorno negativista desafiante en donde se la ha cambiado el nombre como trastorno disocial a trastorno de la conducta con diferentes emociones prosociales limitadas.

## **Bibliografía:**

**Beck Aarón, 2012. Terapia cognitiva para trastorno de ansiedad. Biblioteca de psicología.**

**Campo, C. (2014). La terapia de pareja en la práctica clínica: Un modelo de diagnóstico e**

**Intervención (pp. 251-278). En R. Medina, E. Laso y E. Hernández, (Eds.), Pensamiento**

**Sistémico: Nuevas perspectivas y contextos de intervención. México, Litteris**

**Phares Jerry 2012. Psicología clínica, conceptos, métodos y práctica. Manual Moderno**

**Palomo Tomás, Jiménez Arriero Miguel Ángel. 2009. Manual de psiquiatría**

**Tratamientos psicológicos eficaces para el trastorno bipolar. Elisardo Becoña y M<sup>a</sup> del Carmen**

**Lorenzo\*<http://www.psicothema.com/pdf/472.pdf>**

**Historia paralela de la Psicología Clínica: un rastreo teórico-histórico. Informes Psicológicos,**

**No. 9 p.135 - 148 Medellín – Colombia. Ene-Dic de 2007, ISSN 0124-4906**

**Arés, P. (2002), Psicología de la familia: una aproximación a su estudio, la Habana, Editorial**

**Félix Varela.**

**Anselmo, C. García, J. Guarneros, H. y Rodriguez A. (2015) Terapia estratégica de Jay Haley.**

**Puebla: Universidad autónoma de puebla. Bergman, J. (1987) Pescando Barracudas:**

**Pragmática de la terapia sistémica breve. Barcelona: Paidós.**