



**Nombre del alumno: Vanesa Yarazeth Lopez Gulart**

**Nombre del profesor: Sandra Edith Moreno Lopez**

**Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia**

PASIÓN POR EDUCAR

**Materia: Fisiología de la reproducción**

**Cuatrimestre: 3º**

**Nombre del trabajo: Cambios en el celo**

Ocosingo, Chiapas a 11 de junio del 2022



## Cambios físicos y de comportamiento en el celo en las diferentes especies.

### - BOVINOS

COMUNICACIÓN

- Tendría un comportamiento diferente a lo normal, por ejemplo, estaría inquieto, podría incluso disminuir su alimentación y la producción de leche. También notaremos como empieza a oler los genitales de otros animales.

- También notaremos que habrá intentos de monta, como vocalizara a menudo, veremos la presencia de moco claro en la vulva y en algunos casos se dejara montar por otras hembras.

### - EQUINOS

- Principalmente tendremos que la hembra permitirá al macho acercarse. Un comportamiento no será que orinara frecuentemente y a su vez su cola estará elevada.

- Mientras levanta la cadera, se separa las extremidades posteriores y desciende las caderas. También veremos como relaja la vulva y produce reversion del clítoris.



- FELINOS

- BOMBIOS

- Las gatas son los más ruidosos y llamativos cuando pasan por este proceso, podrias comentar con vocalizaciones y chillido que no se escuchaban antes.

- Tambien podria aumentar la frecuencia en la que orina para atraer a un macho mediante las feromonas que se liberan en la orina.

- Otro comportamiento que podriamos notar es como buscan recibir mas afecto, mediante caricias de su familia, frotandose en sus piernas, tambien en objetos u otros animales.

- Aun que las gatas no sangran, podrias notar los genitales un poco inflamados, los lame y los exhibe antes sus cuidadores y otros animales.

- Tiende a marcar con orina algunas partes de su casa. Debido a que estan mas ansiosos podrian escaparse en busca de un macho, sobre todo en la madrugada.



## - Caninos

- Podríamos notar algunas señales características, por ejemplo, un poco antes del celo (proestro), comenzara a sangrar, el sangrado puede detenerse o volverse mas acuoso.

- En cuanto a su vulva, estaria muy inflamada hasta 3-4 veces de su tamaño normal, durante los primeros 2 semanas y la cachorra tendria a lamerse mas

- Al igual que los felinos, orinara con mas frecuencia liberando feromonas para atraer a los machos.

- Presentara conductas diferentes, un ejemplo seria orinar ladeando una pierna. Como un macho y le pondra mayor atencion a los machos, empezara a jugar y alisquerlos mas de lo normal.

- Podria aumentar o disminuir su apetito.



# 1. Bibliografía

best for pets. (2022). *primer celo de mi perrita*. all rights reserved.

El blog de pavo. (2022). *comportamiento de la yegua en celo*. Madrid: Pavo 2022.