



**Nombre del alumno: Cecilia Jhaile
Velazquez Vazquez**

**Nombre del profesor: Ruben Eduardo
Dominguez**

Nombre del trabajo: Ensayo

Materia: Prácticas Profesionales

Grado: 9° cuatrimestre Grupo: escolarizado

Frontera Comalapa Chiapas a 12 de junio del 2022

PASIÓN POR EDUCAR

UNIDAD II ¿CÓMO ACTUAR ANTE UNA EMERGENCIA?

2.1 ESCALAS DE VALORACIÓN

➤ Glasgow

Es la escala encargada de medir el nivel de conciencia de la persona con la finalidad de establecer el nivel de conciencia de la persona, el procedimiento se realiza por medio de 4 puntos

- Preservar la intimidad del paciente. - Informar al paciente.
- Solicitar la colaboración del paciente y familia.
- Valorar el nivel de conciencia del paciente con la escala de Glasgow.
- Registrar en la documentación de enfermería: estado de la conciencia del paciente, fecha y hora, incidencias y respuesta del paciente.

➤ Ramsay

La escala de Ramsay es una escala subjetiva utilizada para medir el nivel de sedación en pacientes, con el objetivo de evitar la sedación insuficiente o excesiva. Presenta 6 grados de sedación

➤ Silverman

Principalmente utilizada en el área de UCIN, se utiliza para evaluar la gravedad de afecciones respiratorias en recién nacidos

➤ Eva

escala visual analógica empleada en la medición del dolor, en la que el paciente describe la intensidad del dolor, consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en el extremo izquierdo se encuentra la señal de ausencia de dolor y en el lado derecho la mayor intensidad y como indicadores tenemos.

- 1 Dolor leve si el paciente puntúa el dolor como menor de 3.
- 2 Dolor moderado si la valoración se sitúa entre 4 y 7.
- 3 Dolor severo si la valoración es igual o superior a 8.

➤ Capurro

Es el método por el cual se estima la edad gestacional del neonato a través de cinco parámetros:

Signos Somáticos:

- Formación del pezón.
- Textura de la piel.
- Forma del pabellón auricular.
- Tamaño del nódulo mamario.
- Surcos plantares

➤ **Apgar**

Es una prueba rápida que se realiza al recién nacido en el primer minuto de vida y a los cinco minutos

➤ **Crichton**

Se emplea para estimar las limitaciones físicas de una persona y con esto saber las posibilidades que tiene de

2.2 EL AYUDISTA EN PRIMEROS AUXILIOS ANTE LAS URGENCIAS MÉDICAS

➤ PROTOCOLO PAS

2.3 ESTADO GRAVE O CRÍTICO, DE COMA Y SHOCK

2.4 PASOS PARA ATENDER UNA EMERGENCIA

2.5 PRINCIPALES EMERGENCIAS

2.6 ABORTO ESPONTANEO

2.7 APENDICITIS

