

INSTALACION DE CATETER CENTRAL

VALORACION.

- 1- Examine las constantes vitales y la pulsoximetría del paciente.
- 2- Evalúe el estado cardíaco y pulmonar del paciente.
- 3- Compruebe el ionograma en sangre (por ejemplo potasio, magnesio, calcio).
- 4- Evalúe el estado de coagulopatía del paciente y determine si ha recibido recientemente un tratamiento anticoagulante o trombolítico.

PREPARACION:

- 1- Compruebe la identidad del paciente.
- 2- Asegúrese de que el paciente y sus familiares comprenden las informaciones proporcionadas antes de llevar a cabo el procedimiento, respondan las preguntas en cuanto a las sean formuladas y en caso necesario refuerce las informaciones.
- 3- Asegúrese de que el paciente haya dado su consentimiento informado.
- 4- Antes del procedimiento, siga los protocolos en vigor si no hay urgencia.
 - 1- Informe al paciente de la técnica a realizar.
 - 2- Asegúrese de disponer de todos los documentos necesarios incluidos del consentimiento.
 - 3- Compruebe que se trata del paciente, procedimiento y zona correctos.
 - 4- Utilice una check list o el protocolo del hospital para colocar un cateter venoso central.
 - 5- Monitoree las constantes vitales.
 - 6- Administre el cateter o los analgésicos prescritos según las necesidades.
- 6- Si el paciente es muy obeso o musculoso y la zona elegida es la zona yugular interna o la vena subclavia, coloque una toya en la parte posterior entre los omoplatos.

"PROCEDIMIENTOS"

- Purge el sistema de infusión o purgado de transductor de presión evitando la presencia de burbujas.

justificación: Elimina los burbujas de aire, las burbujas de aire -

introducidas en la circulación del paciente pueden provocar una embolia gaseosa las burbujas de aire en el interior del sistema aplanan la forma de onda facilitada por el captador de presión

2. Mantengo la presión en el dispositivo a 300 mm Hg.
Justificación: Cada dispositivo de infusión infunde de 1 a 3 ml/hora
Para mantener la permeabilidad del sistema;