



**Nombre de alumno:**

**Hector Mario Hernández Pérez**

**Nombre del profesor:**

**Sandra Guadalupe Hernández**

**Nombre del trabajo:**

**Mapa Conceptual**

**Materia:**

**Enfermería Gerontogeriatrica**

**Grado:**

**6. Cuatrimestre**

**Grupo: "A-B" Enfermería**

# Alteraciones geriátricas

## Alteración de la termorregulación

Engloban una serie de entidades destacada la alteración de la temperatura corporal

### Síndromes mayores trascendencia maligna

Trastornos a la exposición al calor. Hipertemia maligna, síndrome neuroléptico maligno, y síndrome serotoninérgico

### Regulación de temperatura corporal

Se encuentra en grupos neurales del núcleo preóptico del hipotálamo

### Trastorno por exposición al calor

Exposición a temperaturas ambientales extremas que dificulta la disipación del calor por radiación y convección.

## Vértigo

expresión subjetiva de la pérdida de orientación espacial

### 2 tipos de vértigo

Vértigo central

Vértigo periférico

### Diagnostico

La anamnesis es la herramienta mas potente que se dispone en el diagnostico

### Valoración inicial y seguimiento

Se lleva a cabo exploración física, general, orl, otoneurología neurológica,

### Tratamiento

Los fármacos que se utilizan son, Neurolépticos fenotiacínicos, dimenhidrinato, Benzodicepinas, flunarizina y la cinarizina.

## Sincope

Perdidas transitorias de conciencia que cursa con recuperación espontanea

### Definición y contexto clínico

Perdida de conciencia transitoria y el paciente se recupere espontáneamente

### Sincope y epilepsia

La diferencia que hay es que el sincope es una hipoperfusión cerebral, la epilepsia la causa es una descarga incontrolada neuronal cortical

### Sincope y caídas

Se asume que la caída es casual o debida a una perdida de equilibrio

### Seudosincope psiquiátrico

Que el paciente sufre múltiples episodios al mismo día, de mayor duración, el paciente suele tener los ojos cerrados

## DHEA

hormonas sexuales masculinas y femeninas en el cuerpo

### Eficaz

Envejecimiento de la piel, depresión, fuerza muscular, rendimiento físico en adulto

### Es seguro

Cuando se toma por via oral, se aplica sobre la piel,

# Patologías geriátricas

## Incontinencia urinaria

Es la incapacidad de controlar la micción en personas mayores

### Causas

Se divide en agudas y persistentes

La causa aguda debe destacar antes de realizar cualquier intervención

### Diagnostico

Se pregunta directamente acerca de la enfermedad

Si el paciente ha tenido accidentes de orina o ha tenido fuga de orina antes de llegar al baño.

### Tratamiento

Tratamiento específico de delirio, tratamiento local y tratamiento antibiótico

## Alzheimer

Es la demencia primaria mas común, que son fallos de memoria

### Presentan hallazgos

Presencia de ovillos neurofibrilares, depósito de una proteína llamada amiloide

### Síntomas

Dificultad para aprender nueva información, alteración ejecutiva, afasia-apraxoagnosicos

presentar síntomas neuropsiquiátricos como depresión, apatía, ansiedad, agitación, alucinaciones o delirios

### Tratamiento

Tratamiento no farmacológico y tratamiento farmacológico como donepezilo, rivastigmina y galantina

## Artritis reumatoide

Enfermedad ad inflamatoria sistémica autoinmune de las articulaciones

Se produce cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos del cuerpo

### Síntomas

Articulaciones doloridas, calientes e hinchadas, rigidez, fatiga, fiebre y pérdida de peso

### Artrosis

es una patología reumática que lesiona el cartílago

### Síntomas

Causan dolor, hinchazón y rigidez.

## HTA

Fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de la arteria

### Se dan dos

Tensión sistólica y tensión diastólica.

### Factores

Factores modificables que figuran las dietas malsanas y factores no modificables, antecedentes familiares edad a los 65 años.

### síntomas

Cefaleas matutinas, hemorragias nasales, ritmo cardiaco irregular, alteraciones visuales y acufenos

## IRC

Resultado de la perdida de riñón y que hay dos tipos

Aguda comienza en forma repentina y es potencialmente reversible

Crónica progresa lentamente y se puede llevar permanente

### Síntomas

**Aguda:** hemorragia, fiebre, erupción, diarrea con sangre, dolor

**Crónica:** falta de apetito, vómitos, dolor de cabeza, malestar general, palidez, mal aliento

### Tratamiento

Medicamentos, terapia o medicamentos diuréticos, régimen alimenticio, diálisis, trasplante de riñón.