


Actividades:

- 332003 mantener la permeabilidad de las vías aéreas.
- 332005 Administrar oxígeno suplementario según órdenes.
- 332019 Proporcionar oxígeno durante los traslados del paciente.
- 332006 Vigilar el flujo de litros de oxígeno.

RED DIAGNOSTICA

BRONCONEUMONIA



Deterioro del intercambio de gases

Dominio 3

Clase 4.

Código: 00030

Definición: Exceso o déficit en la oxigenación y/o eliminación de CO_2

→ Características definitorias:

- Alteración de la profundidad respiratoria.
- Alteración del ritmo respiratorio.
- Hipoxia.

→ Factores relacionados:

- Patrón respiratorio ineficaz.
- Limpieza ineficaz de las vías aéreas.

Código: 0402 Dominio: 2 Clase: E Patrón: 4

Resultados:

Estado respiratorio: Intercambio gaseoso.

Indicador:

- 40206 Cianosis
- 40203 Disnea en reposo
- 40216 Deterioro cognitivo
- 40207 Somnolencia.

Código: 3320 Campo: 02 Clase: K.

Intervención:

Oxigenoterapia

DOMINIO: 5 CLASE: 4

CODIGO: 00128 ETIQUETA: Confucion Aguda

→ DEFINICIÓN: Trastornos reversibles de la conciencia, la atención, cognición y percepción que se desarrollan en un corto periodo de tiempo y duran menos de 3 meses.

→ Caract. Definitorios:

- Disminución cognitiva
- Percepciones erróneas
- Manifestaciones neuroconductuales

→ Factores Relacionados:

- Deterioro de la movilidad física
- Dolor

Nivel de delirio

Código: 0016 Dominio 2 Clase: J Patrón: 06.

Indicador:

97607 Desorientación temporal

97627 Delirios

97620 Alucinaciones

97616 Deterioro de la memoria

97604 Actividad psicomotor.

Intervención:

Código: 6440 Campo: 04 Clase: U

644004 monitorizar el estado neurológico de forma continua

644002 Poner en marcha terapias para reducir o eliminar los factores causantes del delirio.

644014 Reducir la Sedación en general pero controlar el dolor con analgésicos, según corresponda.

Dominio 12 Clase 7.

Código: 00732 Etiqueta: Dolor agudo.

Definición: Experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o potencial, descrita en términos de dicho daño, de inicio repentino o lento, de cualquier intensidad de leve a grave con un final anticipado o predecible y con una duración menor a 3 meses.

→ Características definitorias:

- Diaforesis
- Expresión facial del dolor.
- Postura para aliviar el dolor.

→ Factores relacionados:

- Lesión por agentes biológicos.

Resultado:

Código: 7603

Control del dolor.

Indicadores:

760507 reconocer factores causantes.

760502 reconoce el comienzo del dolor.

760503 utiliza medidas preventivas.

760505 utiliza los analgésicos de forma apropiada.

Intervenciones.

Código: 7400

manejo del dolor.

- 140003 asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes.
- 740002 Observar claves no verbales de molestias, especialmente en aquellas que no pueden comunicarse eficazmente.
- 740008 Explorar con el paciente los factores que alivien empeoren el dolor.
- 740009 Enseñar los principios de control del dolor.

- 335002 anotar el movimiento torácico mirando la simetría, utilización de músculos accesorios y retracciones de músculos intercostales y supraclaviculares.
- 335003 Observar si se producen respiraciones ruidosas
- 335005 Palpar para ver si la expansión pulmonar es igual
- 335077 auscultar los sonidos pulmonares después de los tratamientos y anotar los resultados.

DOMINIO: 4 CLASE: 4

CODIGO: 00032

ETIQUETA: Patron Respiratorio Ineficaz

→ DEFINICION: La inspiracion o espiracion no proporciona una ventilacion adecuada.

→ Caract. Definitorias (M/P):

- Alteracion de los mov. toracicos
- Bradipnea
- Disminucion de la ventilacion por minuto

→ Factores Relacionados (R/C):

- Fatiga
- Dolor

Resultado:

Código: 0403

Estado respiratorio ineficaz.

Indicadores:

- 40301 Frecuencia respiratoria
- 40377 Retracción torácica
- 40302 Ritmo respiratorio
- 40373 Disnea de reposo.
- 40329 Expansión torácica.

Intervenciones:

Monitorización respiratoria.

Actividades:

- 335007 Vigilar la frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones.