

Maestría en Administración en sistemas de salud

Titulo del trabajo: Mapa conceptual

Tema: Unidad II y Unidad III

Presenta : Alejandra Luna Pérez

Materia: Dilemas Eticos y toma de decisiones

Asesora: Monica Elizabeth Culebro

Licenciatura: Lic. en Enfermería

Cuatrimestre: 3er cuatrimestre

Comitán de Dominguez Chiapas ,Sábado 11 de Junio del 2022

**C O M I T É
HOSPITALARIO DE
BIOÉTICA**

Espacio de reflexión, deliberación y educación, en un ambiente de independencia y de tolerancia donde se analizan de forma sistemática los conflictos de valores y principios bioéticos.

Comités

Tienen que ser multidisciplinarios y plurales, e incluidos por personal médico de diversas especialidades y por otros miembros del equipo de salud, profesionales en bioética, expertos de áreas no médicas, abogados con conocimientos en temas de salud y representantes del núcleo perjudicado.

Integración

Presidente
Vocal (minimo 4)
Secretario

NOM-168

Grupo único de información y datos particulares de un paciente, que puede estar incluido por documentos escritos, gráficos, imagen lógicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticos, magneto-ópticos y de otras tecnologías, por medio de los cuales se hace constar en diferentes instantes del proceso de la atención médica, las múltiples intervenciones del personal del área de la salud.

Marco del ejercicio de los derechos del paciente

La autoridad sanitaria, garantice la independiente manifestación de la voluntad del paciente de ser o no atendido a través de métodos clínicos o quirúrgicos.

Profesionales de la salud

Están forzados a conceder información verbal al paciente, a quién ejerza la patria potestad, la tutela, representante legal, parientes o autoridades a quienes compete el asunto.

Aspecto fundamental de la norma

Reconocimiento de la titularidad del paciente sobre los datos que da al personal del área de la salud.

El aborto

Es un hecho doloroso, independientemente de las circunstancias en que pueda producirse.

La doctrina

Distingue entre la vida humana dependiente, la del aún no nacido, que requiere del claustro materno para su desarrollo, y la vida humana independiente, la que surge después del nacimiento y, coincidentemente con el criterio legal.

La anidación

Se inicia al quinto día de la concepción, al implantarse el óvulo fecundado en el endometrio (en la matriz), que es cuando comienza el embarazo.

Actividad cerebral

Determina la vida y la muerte de las personas.

Anticonceptivo

Los métodos **anticonceptivos**, son sustancias, objetos o procedimientos que evitan que la mujer quede embarazada.

Métodos hormonales de depósito

Acostumbran tener buena aceptación pues no interfieren con la actividad sexual de la pareja, aunque los sangrados irregulares o la presentación de amenorreas persistentes.

Los dispositivos intrauterinos

Que poseen una menor efectividad como anticonceptivos, tampoco interfieren en la realización del coito.

Métodos de barrera

Tienen la posibilidad de interferir en la sensibilidad o en la espontaneidad de la relación sexual, o bien necesitan de una preparación a partir de la perspectiva material que pudiera interferir con la actividad sexual.

El diafragma y el capuchón

Necesitan de una personalidad en la dama suficientemente determinada e libre, para que con un elevado grado de responsabilidad sepa aplicarlos previa instrucción; debería conocer sus restricciones y los inconvenientes que tienen la posibilidad de originar.

Concepción in vitro

Se distingue en tres métodos

Gameto

Es la célula germinal masculina (espermatozoide) o femenina (óvulo).

Fecundación o concepción

Se realiza cuando el espermatozoide penetra en el óvulo, sea en el seno materno o fuera de él.

Cointo

Hasta los noventa días, que principia la vida fetal, se llama embrión, el que tiene 3 estadios: el mórulo, que finaliza hasta que se crea la segmentación celular; después surge el lapso de la blástula o blastocito, que a los catorce días alrededor de anida en el útero, empezando la gestación, hasta los noventa días y entonces surge la vida fetal, que acaba hasta el origen.

Banco de semen

Estados Unidos, España, Suiza, Dinamarca, China, Alemania, Inglaterra, Corea del Sur, Singapur y otros.

Bancos de embriones

Surgieron para tratar los casos de infertilidad masculina o femenina, se van conservando embriones que no son utilizados por exceder el número necesario para la implantación.

Obejetivo

Arreglar los inconvenientes de esterilidad y permitir la procreación, sin embargo también se ha utilizado con objetivos terapéuticos para evadir que nazcan niños con patologías o para sanar diversos tipos de patologías.

Tecnica de recuperación humana asistida

Aquellos procedimientos que unen el espermatozoide con el óvulo por un medio diferente a la relación sexual natural.

Técnicas

Inseminación artificial y la fecundación in vitro. La inseminación artificial puede ser homóloga o heteróloga.

Inneminación artificial

Se coloca el esperma en el aparato genital de la mujer para obtener fecundación.

Se obtiene

Cuando el hombre es impotente, la mujer tiene vaginismo, o existen otros impedimentos.

Inneminación artificial heteróloga

Cuando el semen es aportado por un tercero ajeno al marido o pareja de la mujer.