

CÉSAR FELIPE MORALES SOLÍS

**DRA. ROSVANI MARGINE MORALES
IRECTA**

CUADROS SINOPTICOS

MORFOLOGÍA

1-A

Sistema
urinario

Norma

- Ductos

- Generalidades
- Tubo muscular
- 25-30cm de largo

- Conectan la sinusa con la
vejiga urinaria

- Localización
- Retro-peritoneales
- Pasan sobre la línea terminal
- Por encima del plexo

- Descienden inferiormente a través de la pared muscular de la vejiga urinaria en sentido superior extremo de la vejiga separados por 5cm

- Hombre
- Estancos para que pase entre el ureter y conducto deferente
- El ureter se situa posteroateral al conducto deferente


- Mujeres
- El ureter pasa medial al origen de la arteria uterina hasta el nivel de la espina sacral
- El ureter pasa poro a la pared lateral del fornix de la vagina

- Generalidades
- R. Arterias ureterales

- Mujeres
- R. Arterias Uterinas
- Venoso Uterino

- Hombre
- Arterias Uterinas
- Venoso Uterales

- Variación de la región de la vejiga de los ductos



Organos genitales masculinos

- Conducto deferente

- Características

Características generales

- Luz blanquecina
- Rigidez parcial o un cordón
- Empieza en la zona del epidídimo, en el polo inferior del testículo
- Acende posterior a testículo, medial al epidídimo
- Único componente del cordón espermático

- Amparo del conducto deferente

- Vasculaturización

Estructura alargada de 5cm de largo

- Entre el fondo de la vejiga y el recto

- Separación de líquido alcalino espeso con fimbria separadas del recto por el tabique rectovesical


- Vasculaturización

A. Vascular

A. Venoso

Recto y médula

Venas del mismo nombre



Glandulas bulbouretrales

- Forman parte de la glandula parietal
- Glandulas de las glandulas bulbouretrales

Organos genitales masculinos

INYECCION genital

- Fibra nerviosa simpatica
- Fibra simpatica paravertebral segmentos T12-L2
- Fibra parasimpatica paravertebral de los segmentos S2 y S3

Organos genitales masculinos

Ovarios

- Glandulas femeninas, forma y tamaño de almendra, donde se desarrollan los ovulos

- Son glandulas endocrinas

- Suspendidas de un arco plegado poritoneal (Mesoovario)

- Hacer papilares (Capsula de TC (ovario alargado del ovario) esta cubierta por una capa fina de mesotelio ovarico o epitelio de superficie)

- Lanchito suspensorio (continua con el mesovario del segmento ancho)

- Los tubos de Falopio nace desde la parte superior en el codo de mesometrio

[Handwritten signature]

Bibliografía

Moore, K. L., Dalley, A. F., II, & Agur, A. (2018). Anatomia con orientacion clinica (8a ed.).

Lippincott Williams & Wilkins.