



Itzel García Ortiz

Dr. Sergio Jiménez Ruiz

Control de lectura. Cuarto parcial

Interculturalidad y Salud I

PASIÓN POR EDUCAR

Primero

“A”

Comitán de Domínguez Chiapas a 06 de enero de 2022.

Hazel García O.



Dr. Sergio
Jimenez Ruiz

Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud

30/11/2022

Los niveles de atención son una forma organizada de organizar los recursos en tres niveles de atención. El poder desarrollar y diferenciar de manera conceptual estos niveles nos proporcionará esta visión amplia de comprender de que las necesidades a satisfacer no pueden verse en términos de servicios prestados, sino en el de los problemas de salud que se revelan. El establecimiento de las estrategias de la Atención Primaria de la Salud en 1978, en la conferencia de Alma Ata se enfocó y estableció un avance para superar los modelos biomédicos que se enfocaban principalmente en la enfermedad bajo el privilegio de servicios curativos caros generando así los niveles segundo y tercero los cuales están basados en la promoción de salud y prevención de las enfermedades a costos razonables para la población. La Prevención está definida como "las medidas destinadas no solo a prevenir la aparición de enfermedades, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar las consecuencias una vez establecida". En cuestión de la Promoción primordialmente esta fue establecida en Ottawa en 1986 como una estrategia y se le es definida como: "el proceso que proporciona a los individuos y las comunidades los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla. Todos estos puntos mantienen sus niveles de atención de una forma organizada y se es señalo como niveles de complejidad el número de tareas diferenciadas o los procedimientos complejos que compen

Niveles de prevención en salud. Contribuciones para la Salud Pública.

6/12/22

En los inicios de la Salud Pública esta estaba limitada en diversos aspectos; en los que destacaban el saneamiento ambiental y la aplicación de medidas generales de prevención específicas dirigidas al individuo, con el fin de evitar las enfermedades infecciosas, en la actualidad permanecen vigentes y son punto fuerte en los programas gubernamentales. El establecer la relación e integración de la ciencia sanitaria con la medicina ha creado que desde esa fusión no todos los autores se muestran de acuerdo con la medicina preventiva como parte de la salud pública. En 1988, Soberón Acevedo puntualizó que: "la demanda cada vez mayor de servicios curativos por parte de la población, y el conjunto de necesidades que han quedado sin atender, siguen forzando la canalización de los recursos hacia la restauración más que hacia la prevención. La única forma de resolver este dilema es integrar la prevención, la atención de los casos de riesgo y el tratamiento. En el conjunto continuo de servicios, que elimine la tradicional dicotomía que se presenta tanto en lo conceptual como en la organización mínima de los servicios." La medicina preventiva no difiere de los objetivos comunes de la salud sanitaria; enfocada en promover y conservar la salud y prevenir las enfermedades. Leavell y Clark consideraron dos grandes direcciones en la que la medicina preventiva puede aplicarse: A) con individuos y familias por el médico, B) con grupos y comunidades por los sanitarios, constituyendo esta labor la salud pública. Es necesario aclarar que la salud pública no es un campo exclusivo del sanitarista, pero sí esencial para su desempe

Itzel G.O. 14/01/22

Desarrollo del ciclo vital en el ser humano

Dr. Sergio

Jimenez Ruiz

Los caracteres esenciales de la personalidad se encuentran ya definidos en los niños desde los 5-6 años de edad. Su posterior crecimiento implica de manera importante modificaciones o enriquecimientos, y en algunos casos atrofias.

Dentro de la primera y fundamental etapa se da / crea / refuerza la habilidad para poder identificar y diferenciar entre sí mismo y el mundo que le rodea. Es en el nacimiento donde al cambiar bruscamente las condiciones ambientales, el organismo debe pasar de un estado de total protección a otro donde se le ve obligado a adaptarse a trastornos externos para satisfacer sus necesidades. La maduración normal de un niño es mejor cuando hay una mayor indulgencia, y para que esta indulgencia exista, la madre debe aceptar con agrado su maternidad y disponer de tiempo suficiente para atender a su hijo, dando por hecho su salud física y emocional. Es en esta etapa del recién nacido donde se debe tratar de restablecer la cercanía necesaria entre padre e hijo. El comportamiento del hombre frente al recién nacido es precedido por miles de años de experiencia. Actualmente esta respuesta trata de ser más controlada por el hombre; combinando: experiencia, conocimiento, herencia y participación. Se ha logrado comprender que la mayoría de trastornos provienen de un pivamiento en la relación padre-hijo, estos sea por trabajo, estilo de vida o algún procedimiento que tenga esta relación. Existe la duda de si sólo uno de los padres puede llenar las necesidades del niño de una forma totalmente satisfactoria.

BIBLIOGRAFÍA

Vignolo, Julio, Vacarezza, Mariela, Álvarez, Cecilia, & Sosa, Alicia. (2011). *Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud*. *Archivos de Medicina Interna*, 33(1), 7-11.
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003&lng=es&tlng=es.

Andrade, J. E. (2012) *Niveles de Prevención en Salud, contribuciones para la salud pública*. (1-16)

Estrada Inda, L. (1983) *Desarrollo del ciclo vital en el ser humano*. *Salud Mental*. *Publicación oficial del Instituto Nacional de Psiquiatría de la Fuente Muñiz* 6(1) pág (21-23)
http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/153/153