



Julio César Morales López.

Dr. Sergio Jiménez Ruiz.

Control de Lectura Cuarto Parcial.

Interculturalidad y Salud 1.

Primer Semestre.

“A”.

Julio César Morales López.

Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud.

Este artículo nos habla principalmente de los niveles atención a la salud para aprender a diferenciarlos conceptualmente a cada uno de ellos y precisar claramente los niveles de prevención y promoción a la salud. La estrategia de la APS definida a la conferencia de Alma Ata en 1978 estableció un avance para superar los modelos biomédicos, centrados en la enfermedad que privilegian servicios curativos caros, basados en establecimientos de segundo y tercer nivel de atención. Se señala como niveles de atención son una forma organizada de organizar los recursos en tres niveles de atención. Se señala como niveles de complejidad el número de tareas diferenciadas o procedimientos complejos que comprenden la actividad de una unidad asistencial y el grado de desarrollo alcanzado por la misma. La prevención se define como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y a tener sus consecuencias una vez establecidas. La promoción de salud como tal es una estrategia establecida en Ottawa 1986, donde se la define como: el proceso que proporciona a los individuos y las comunidades los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla.

Julio César Morales López

Dr. Sergio
Jimenez Ruiz

Niveles de prevención de la salud.

En este artículo principalmente nos habla sobre como trabajan los niveles de atención a la salud y cuáles son las acciones y obligaciones que cada uno de estos niveles debe de cubrir. Han transcurrido 24 años de que se dijo que "La demanda cada vez mayor de servicios curativos por parte de la población y el conjunto de necesidades que han quedado sin atender, siguen forzando la canalización de los recursos hacia la restauración más que hacia la prevención.

La única forma de resolver este dilema es integrar la prevención, la atención de los casos de riesgo y el tratamiento, en un conjunto continuo de servicios, que elimine la tradicional dicotomía que se presenta tanto en lo conceptual como en la organización mínima de los servicios.

y aun como tal sigue vigente el sentimiento de integración a la salud y la importancia destacada de la medicina preventiva, como componente de la salud pública con objetivos comunes, promover y conservar la salud y prevenir las enfermedades, se debe destacar que los aspectos iniciales y básicos a los que se limitaba la salud pública en sus comienzos, entre los que destacan el saneamiento ambiental y la aplicación de medidas generales de prevención específicas dirigidas al individuo, para

Julio César Morales López Desarrollo del ciclo vital en el ser humano

Este artículo nos habla principalmente de como el ser humano necesita un ciclo vital para poder comunicarse con su entorno, a base de la personalidad propia de cada uno y debido al comportamiento se pueden identificar las modificaciones y enriquecimientos. Algunos etapas en el crecimiento que conllevan las formaciones de estructuras. Al nacer, cambian bruscamente sus condiciones ambientales y su organismo debe pasar de un estado de total protección a otro que lo obliga a adaptarse a transformas externas para satisfacer sus necesidades. Su primer contacto con el mundo lo constituye la madre, proveedora esencial en su nuevo medio. Sin embargo, una negación parcial y moderada de los satisfactores es condición necesaria para que el niño empiece a distinguir entre sí mismo y los objetos, por ejemplo, la relación que surge con el seno de la madre que lo alimenta o con los institutos o sustitutos, como el biberón. En la medida en que le es accesible, el seno se le presenta como parte de sí mismo, mientras que si sufre de privación, la diferenciación empieza a surgir. No obstante, tal distinción no puede prescindir de un mínimo de recompensa. No sabemos lo que sucedería en casos de absoluta disponibilidad pero si tenemos mayor información acerca de lo que pasa como consecuencia de la intensa caren-

Referencias.

- Vignolo, Julio, Vacarezza, Mariela, Álvarez, Cecilia, & Sosa, Alicia. (2011). Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. Archivos de Medicina Interna, 33(1), 7-11.
[http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003&lng=es&tlng=es.](http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003&lng=es&tlng=es)
- Andrade, J. E. (2012) Niveles de Prevención en Salud, contribuciones para la salud pública. (1-16).
- Estrada Inda, L. (1983) Desarrollo del ciclo vital en el ser humano. Salud Mental. Publicación oficial del Instituto Nacional de Psiquiatría de la Fuente Muñiz 6(1) pág (21-23)
[http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/153/153.](http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/153/153)