

## Oscar Eduardo Guillén Sánchez

Dra. Rosvani M. Morales Irecta

Comenzando a entender parte 3

Morfología I

PASIÓN POR EDUCAR

10

"B"

0101105 Paroto Reproductor Femenino. Inclure trompor o lenno, de molosor prosocen de obolo Vero camno que como los ellermoloros vasinos o Volva. El soltrenen de chametor saguentos. Valva. El somento e chametor de obolo de orisen de origen de orisen de origen de si lo de onsen of a.t. Acadibolo x. archo altomonas carploto destroy Hompas Oterinas ligamento y se une 1 . Formo e Porció. de Pera 12 en forma de 10 cm de \$ Sospensorio Invertide embudo B File a Proximos Helio 10-190 Fondo Pared Petoreo. o ponto de 150 b 2 1 +3mo > Ampolic overio Projecto Loerpo ~ entado. y vaso; Coello o Peraco al Murke + lorge Vagina Robonovcolar revoca del 'cerdix medial HSMO & (close) MOCO Secretoro. 5 de la ecello cervica ( Mide le profese \ w 10 cm de 10190 Cervical > la prodoce Arco a Fornix 7 Apto para Topasocità Dilieses Bonesa A AFOI reprodue tive Experimento 20:00, - An wente . A900 la vatina Unión Carocifación Scarron · Gloco Proteinor la Vasina con trem po de T. concetio cuello eterino 1501001 ovococión. la cesa de espernatororor laxo orionte de 20-60 ml = E172 MC01 Constituida po labiar 1 - Sale Inorganica Por dia Rento del La Genifale la Cliton's ealer 10. acro obalities in louroe principolo Bomero · 11 veetal · Calándora. Poropretra ( vasa. ervers loomer - Topón - Glandoro vertheter Ph

" ontemo de conducte Producción de Aparato Reproductor esperma to 20 de v \* Componento. -> · Glandola, -Secretar hormona Moscolino Toga & Composta . [ Pene Wilburg Convent & somen Testicolos Porciones o lesca soperproal costen de espermoto- a laterace. Scoto o tabique los testicolos 20:005 se encuntre Acercan a los composto de sen cada MUICOTO: Rate - Interior Gandolas Morcolo dardo testicolo Moscolo crencites Contra Pares ovalor - Dentos des Tension del excroto 1068101 -> 200 0 300 20 Calvera 760 pm tobolo seminero Mide - Porte, Coello as acrosoma Contiene / Da lor a 10-15 gr la cola. Prodocción de Espernatorator otostoste- o Potental 4) da alrededor de 300 milones rona Spermatogenesis - Expermation Areman 2 " De hidro Laterona , primario, -nigloloci - secondarion - haplande tunción corresta genetica Prostata Chandola setresa ronica o Deservolo Prenatel Epididimo - Olgano - Hem 11 caracter seaval > > 5000 de conservato zorde . Dorancello de la fondar sexual 10 vesisa Consta de Madoroco 9 25 11 del # La vois deferent promo trons norto volumes del C> AMPONE Confecto endimero Conducte em didimanu pordin Alvededor 45 cm de lorge P amace no voalidas Conductos deferentes

Sistema Urovienal. - Include - uteleres - Tunción -> Homeostaria · vediga Endocrina · Equilibrio hidrocient Filtración - Sonton comporto Contrare glomerolos · Oretra tronho 1. Dodado por una doble capa forcreción exposmolationad del meral Menhono basal Corporcelo renal la entoporetesis Hormonas 916 merolar + Filtración V 4 · 06 docitos de Cemeverta Nefronas. Podeado nocione secondario: trai y rundonoi o Capsola de Evadinació alrededor > Se denomina Cado giomórulo Renover Corteza entrema Renover de los copilores Aparato Voxta - Pedicelos · Medoic Interna dividida Capilores Arterios Interboo. 8-12 Promider renales glomero lar. Resola Glomorerviares 1911a Desemboran en Compande de máculo Presión los venos interlobeiars - Forman eapplance arterial Forman solo ona arteria Peritobolor Prodocen Conducto Atraviesa una \_ secretan v orina Oltrof Itrado Fonción / glomerolov serve de tóbolos absorben Revertido R Tubolo Renal. del ortra fritro do el totatolo contoneado acoaporina Own, mal hocio el tobolo » cunales pora e recto proximal

## Bibliografía

DERRICKSON. (13ª EDICION ). PRINCIPIOS DE ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA TORTORA .