

2 Unidad

Su función es

Aparato Digestivo Alto Superior

Formado por

Continuar el proceso de la digestión de alimentos

Conjunto de órganos que procesan los

boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado y colon

en agua

alimentos y lípidos

glándulas salivales

ayuda a la descomposición

para su descomposición

parte interna del maxilar

para absorber nutrientes

los desechos salen durante evacuaciones intestinales

intestino delgado

nutrientes:

irrigación

tiene 3 partes: sero, duodeno, yeyuno y el ileon

vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas y proteínas

corre a cargo a través de la aorta abdominal

las enzimas de la saliva

los vasos adoptan la posición y disposición de los arcos


descomponer

Boca

la digestión comienza

AParato Respiratorio Alto Superior

2 Unidad



Se denomina

↓
vestibulo

↓
y esta rodeada de cartilago

↓
el tabique nasal

↓
se divide en derecho e izquierdo

↓
la posicion anterior del tabique

↓
Cartilago hialino y formado por el vomer, lamina del etmoides y los huesos platinas

Z Unidad

Intermedia

↓
ubicada detras de la cavidad bucal

↓
tiene una sola abertura

↓
ejerce funciones respiratorias como digestivo

↓
contiene 2 amigdalas las platinas y linguales

↓
laringofaringe

↓
comienza al nivel del hueso hioides

↓
Cubierta por epitelio

Y Superior en relacion con cavidad bucal

↓
la cavidad nasal se comunica con la fosa externa de la nariz

↓
su parte superior se comunica con la laringe

↓
Mediante 2 aberturas

↓
narinas internas o coanas

La estructura cartilaginosa

- ↓
Formada por
- Cartilagos nasales septales
 - Cartilagos nasales laterales
 - Cartilagos alares

↓
es la parte infer de la nariz hacia 2 aberturas

↓
1 narinas 2 orificios nasales

↓
los paredes de las cavidades nasales

MEIOSIS
Sexual

Proceso de
división celular

Profase I

los cromosomas homólogos

Se emparejan e
intercambian fragmentos
en el proceso de
entrecruzamiento

Profase

acortamiento
de cromosomas

metafase

cromosomas
en la línea
ecuatorial

anafase

los cromosomas
se dirigen a los
polos de la célula

telofase

separación
de células
hijas

fermento
(XX)

- ovarios
- ootecitos

Sistema digestivo inferior 2 Unidad

