

Universidad del Sureste
Campus Comitán

Morfología

Trabajos

Rosvani margine Morales irecta

Yessica del Rocio García Calderón

PASIÓN POR EDUCAR

Primero B

Comitán de Domínguez Chiapas a 16 de diciembre 2022.

Glandulas Sexuales
Accesorias

secretoras Seminales

Colocadas por una
huesada para
formar plaques

Producen un liquido
rico en fructosa
y es confiable
del semen

Conducto eyaculator
Porfora ya porfora
Para formar en la
uretra Prostata

Prostata

APARATO REPRODUCTOR MASCULINO

Formada por testiculos
y los glandulas espermato-
zoides (eyaculacion), glandulas
sexuales accesorias y los
glandulas externos

Los glandulas sexuales
accesorias los secretoras
seminales y la prostata
y glandulas bulbouretrales

estados funcionan como
principal espermatozoides
y la eyaculacion

testiculos

organos de la
uretra de la
eyaculacion de la
condicion abdominal

Factor determinante
testicular
(TOF)

actúan durante
genes necesarios
para el desarrollo
de los órganos
masculinos

Secretion determine
del sexo hormonal

Secretion hormonal
debe de determinar
permite crear el
masculino

masculino
secretorio

forma circula
urogenitales

Tomas
Uterinos

estructuras bilobuladas
conector de ovario
con los ovarios

Posee Cuatro
Segmentos

- Infundibulo
- ampolla situo de la Fimbria

- 12^{ava} segmento
extremo contrario al
uterio

- Poseen infundibul
diferencia la fimbria
por 3 capas

* serosa externa

* musculo lisa interna

* muy plegada

AProximo Reprodutor Femenino

compuesta por ovarios
genitales internos
ovario y utero, vagina,
trompas de Falopio
genitales externos

representan cambios
durante regulada
durante cada ciclo
hormonal desde la
pubertad

Ovarios

reducen de
gametos oogenesis
y hormonas esteroides

Poseen una redula que es
su centro contruendo
conjuntivo loto

existen 3 capas
bolsas de desarrollo
de un folículo ovario

Folículo Primario
Folículo antral
Como Primario y el
Secundario

Folículo maduro
(Folículo de Graaf)

Ovulacion

un ovulo secundario
es liberado por rotura
del folículo de Graaf

Por el folículo
comienza for
celulas glomulosas
y reanuda

Leuteinizacion