



**Sabina Thiare Del Valle Hernández**

**Dr. Sergio Jiménez Ruiz**

**Control de lectura cuarto parcial**

**Interculturalidad y salud I**

**1 “B”**

**PASIÓN POR EDUCAR**

Comitán de Domínguez Chiapas a 06 de enero de 2023.

# NIVELES DE PREVENCIÓN

La medicina preventiva como componente de la salud pública, con objetivos comunes: promover y conservar la salud y prevenir las enfermedades. Se debe destacar que los aspectos contenidos inherentes y básicos a los que se limitaba la salud pública en sus contenidos en los que destacaban el saneamiento ambiental y la aplicación de medidas generales de prevención específicas dirigidas al individuo, para evitar las enfermedades infecciosas permanecen urgentes y cobran fuerza en los programas gubernamentales.

La medicina preventiva se puede aplicar en dos grandes direcciones:

A = con individuos y familia por el médico

B = con grupos y comunidades por los sanitaristas constituyendo este labor la S.P.

La salud pública no es un campo exclusivo del sanitarista, pero sí esencial para su desempeño, el cual el acto médico posee doble connotación.

Se considera a la medicina preventiva operativa 3 niveles de prevención, permitiendo conocer relaciones

▷ Prevención primaria: está dirigida al individuo sano o aparentemente sano; sus objetivos particulares son: promoción de salud y prevención de enfermedades; disponen de la educación de salud.

▷ Prevención secundaria: tiene como objetivo evitar que las enfermedades progresen y limitar la invalidez; se alcanza mediante el diagnóstico correcto y el tratamiento adecuado. actividades que tradicionalmente corresponden al profesional clínico; se dirigen al enfermo.

# NIVELES DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.



TÍTULO

FECHA

Dr. Sergio Jimenez Ruiz SABINA

Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población. Se distinguen en 3 niveles:

Primer nivel de atención: es el más cercano a la población, el primer contacto, permite resolver las necesidades de atención básicas y más frecuentes que pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención de la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Se resuelven aproximadamente 85% de problemas prevalentes.

El Segundo nivel de atención: se ubican los hospitales y establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiatría.

Se estima que entre el primer y segundo nivel se pueden resolver hasta 95% de problemas de salud en la población.

El tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas poco prevalentes se refiere a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Se resuelven aproximadamente 5% de problemas de salud.

La referencia constituye un procedimiento administrativo-asistencial mediante el cual el establecimiento de salud de referencia devuelve la responsabilidad del cuidado de salud de un paciente o el resultado de una prueba diagnóstica (menor complejidad).

# CICLO VITAL DE LA VIDA Y LA SALUD HUMANA.

El individuo debe recorrer un ciclo vital durante el cual se desarrollan las estructuras psicológicas que le permiten la comunicación con su entorno. Los caracteres esenciales de la personalidad se encuentran ya definidos en los niños desde los 5 o 6 años de edad, posteriormente la evolución implica solo modificaciones o enriquecimientos y en algunos casos, atrofias, como lo demuestra la patología. Algunas etapas en el crecimiento del niño, que conllevan la formación de estas estructuras:

La primera y fundamental es la habilidad del niño para diferenciar entre sí mismo y el mundo que lo circunda. Al nacer cambian bruscamente sus condiciones ambientales y su organismo debe pasar de un estado de total protección a otro que lo obliga a adaptarse a trastornos externos para satisfacer sus necesidades. Su primer contacto con el mundo lo constituye la madre, proveedora esencial en su nuevo medio.

La maduración normal del niño es mejor cuando hay una mayor indulgencia que en los casos de privación. También para que exista una mayor indulgencia, la mujer debe aceptar con agrado su maternidad y disponer del tiempo suficiente para atender a su hijo dando por hecho su salud física y emocional. 3 pasos en la reproducción, igual de importantes = coito, parto, lactancia,

## Bibliografía.

Julio, V., Vacarezza, M., Alvarez, C., & Sosa, A. (Abril de 2011). Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. Obtenido de Scielo. Arch. Med int vol.33 no.1: [http://scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1688-423X2011000100003](http://scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003)

Andrade, J. E. (2012). NIVELES DE PREVENCIÓN EN SALUD CONTRIBUCIONES PARA LA SALUD PÚBLICA. Obtenido de Interculturalidad y salud: <https://studylib.es/doc/705670/niveles-de-prevencion-en-salud>.

India, L. E. (1983). Desarrollo del ciclo vital en el ser humano. Obtenido de Revista Salud Mental. Vol. 6, num. 1: [http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud\\_mental/article/view/153/153](http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/153/153)