



**Emmanuel Hernández Domínguez**

**Dr. Sergio Jiménez Ruiz**

**Control de lectura**

**Interculturalidad y Salud I**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**1-B**

# Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud

Dr. Sergio  
Jimenez Ruiz

Emmanuel

En el artículo que leímos nos enseña las diferencias que existen entre los niveles de atención, niveles de prevención y atención primarios de salud, así como también la diferencia entre la promoción y prevención. Como ya hemos estudiado antes, los niveles de prevención son todas las medidas que tienen el objetivo de evitar las enfermedades o problemas de salud, se logra gracias a un control de ellas.

Existen 3 niveles de prevención, el primero es atención primaria va a tener el objetivo de disminuir la exposición que tiene el individuo a lo que le hace daño. Se toman medidas con el fin de evitar la aparición de una enfermedad, con un control del agente causal. Acá es donde entra la prevención y promoción que tienen el fin de educar a las personas sobre la enfermedad, también sus medidas de prevención, también la protección específica es parte de, como las campañas de vacunación que tienen el fin de disminuir el riesgo de enfermarse. Las acciones del nivel primario, un ejemplo puede ser: el uso de condón para evitar enfermedades de transmisión sexual, embarazos, las medidas de prevención del dengue, entre otros.

## Niveles de prevención en salud

En el documento se ha se habla sobre los niveles de prevención en salud y las contribuciones que ha dado a la salud pública, el Dr. Saberon Acevedo decía en 1988 que había una mayor demanda de servicios curativos por la población y que las necesidades se iban quedando sin atención, él dijo que la mejor manera de terminar con este problema era que se integrara la prevención, atención y tratamiento. Después de 24 años de su discurso, sigue siendo de gran importancia integrar la medicina preventiva como parte esencial de la salud pública. Debe tener como objetivo promover y conservar la salud y prevenir enfermedades.

Leavell y Clark consideraron que la medicina preventiva puede aplicarse en dos grandes grupos: con individuos y familia por el médico y con grupos y comunidades por sanitaristas. Se considera que la medicina preventiva operativa tiene 3 niveles de prevención: El primero es la prevención primaria que tiene como objetivo promover la salud y evitar la aparición de enfermedades, es dirigida al individuo sano o aparentemente sano y es necesaria la educación para la salud

# Desarrollo del ciclo vital en el ser humano

Dr. Sergio  
Jimenez Ruiz  
Emmanuel

Los poetas y los profetas de hoy en día, poseen la intuición necesaria para describir lo que a los técnicos tanto se les dificulta. Por esto en ocasiones se recurre a ellas para comprender como el hombre, entre biológico, pueda convertirse en ser humano. Para poder lograr todo esto, el individuo debe recorrer un ciclo vital durante el cual se desarrollan las estructuras psíquicas que le permitan la comunicación con su entorno. Las características esenciales de la personalidad se encuentran ya definidas en los niños desde que tienen 5-6 años de edad. Después de esta evolución implica solo modificaciones o enriquecimientos y en algunos casos, atrofias. Algunas de las etapas en el crecimiento del niño que ayudan a la formación de las estructuras que son la habilidad que tiene el niño para diferenciar entre sí mismo y el mundo que lo rodea. Cuando nacer, cambian cambien sus condiciones ambientales y su organismo pasa de un estado total de protección a uno que lo obliga a adaptarse a transformaciones externas para satisfacer sus necesidades. Su primer contacto con el mundo, lo constituye la madre, que es la proveedora esencial en su nuevo entorno. La negación parcial

## **Bibliografía**

Julio, V., Vacarezza, M., Alvarez, C., & Sosa, A. (Abril de 2011). Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud. Obtenido de Scielo. Arch. Med int vol.33 no.1:

[http://scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1688-423X2011000100003](http://scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003)

Andrade, J. E. (2012). NIVELES DE PREVENCIÓN EN SALUD  
CONTRIBUCIONES PARA LA SALUD PÚBLICA. Obtenido de Interculturalidad y salud:

<https://studylib.es/doc/705670/niveles-de-prevencion-en-salud>.

India, L. E. (1983). Desarrollo del ciclo vital en el ser humano. Obtenido de Revista Salud Mental. Vol.  
6,num.1:[http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud\\_mental/article/view/153/153](http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/153/153)