



Nombre del alumno:

Nancy Paulina Arguello Espinosa

Nombre del profesor:

Dr. Luis Enrique Guillen Reyes

Nombre del trabajo:

Mapa conceptual "TVP"

Asignatura:

Clínica quirúrgica

Grado y grupo:

5to Sem, Grupo "A" Medicina Humana

Comitán de Domínguez Chiapas al 15 de diciembre de 2022

TVP

Trombosis venosa profunda

¿Qué es?

Coágulo de sangre (trombo) en una o más venas profundas del cuerpo, generalmente en las piernas

Clínica

- Edema de miembros inferiores
- Dolor
- Calambre
- Cambios de color: rojo/morado
- Asintomático

Tx

- Anticoagulantes:
 - Heparina Parenteral dosis/kg en infusión continua
 - Cumarínicos (Warfarina o acenocumarina) V.O para prolongar los tiempos de protrombina

Etiología

Daño a una vena generalmente después de una cirugía

Complicaciones

- Embolia pulmonar
- Sx posflebítico

Dx

- HC
- USG Doppler
- Prueba de dímero D
- Flebografía con contraste
- RM
- TAC

Fx de riesgo

- >40años
- Sedentarismo
- Inmovilización prolongada
- Cirugía ortopédica
- Fracturas de miembros inferiores
- Uso prolongado de torniquete neumático
- Trauma vascular
- Uso de hormonales
- Embarazo/Puerperio
- Insuficiencia venosa profunda
- Cáncer
- LES
- Obesidad mórbida
- Catéter venoso central
- Cirugía bariátrica

Referencias

Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México, CENETEC; 2018 . (s.f.).