



Edwin Dionicio Coutiño Zea

FORREST Y SABIN.

Tercer parcial.

Medicina Interna.

Dr. Karina Romero Solorzano

Medicina Humana.

Quinto A

Comitan de dominguez, Chiapas a 19 de noviembre de 2022

Clasificación de Forrest de complicación
Hemorrágica por úlcera.

Grado I: a) Hemorragia activa con sangrado a chorro arterial.

b) Hemorragia activa con sangrado

Grado II: a) Hemorragia reciente, lesión con vaso visible.

b) Hemorragia reciente, lesión con coágulo adherido.

c) Hemorragia reciente, lesión con mancha pigmentada.

Grado III: úlceras sin estigma de sangrado.

SANGRADO	TIPO	DESCRIPCIÓN	% de Sangrado
Activo	IA	En Jet (achorro)	90%
	IB	En rapa (Biberante)	20-30%
Reciente	IIA	Vaso visible (no sangrante)	30-51%
	IIB	Coágulo rojo (adherido)	25-41%
	IIC	Fondo ulceroso hemático	0-5%
SIN SANGRADO	III	Lesión limpia (sin estigma)	0-2%

APRENDER

CLASIFICACIÓN DE SARIN

✓ 17

CLASIFICACIÓN	LOCALIZACIÓN	Varios Espangicas	INCIDENCIA %	TASA de mortalidad %
GDV 1	Cincohueta menor	SI	14.9	11.8
GDV 2	Fondo	SI	5.5	55
IGU 1	Fondo	NO	1.6	78
IGU 2	Cerro, antro, piloto.	NO	3.9	9