



Nombre del alumno:

Nancy Paulina Arguello Espinosa

Nombre del profesor:

Dr. Karina Romero Solorzano

Nombre del trabajo:

Clasificación "RIFLE y AKIN"

Materia:

Medicina Interna

Grado:

5to Sem, Grupo "A" Medicina Humana

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de Diciembre del 2022

AKIN AKIN

Lesión Renal Aguda
(RIFLE modificado)

	↑ Creatinina Sérica*	↓ Volumen Urinario*
1 (Risk) Riesgo	≥ 0.3 mg/dl ó $\geq 1.5 - 2$ veces el Valor basal	< 0.5 ml/kg/h x > 6 hs
2 (Injury) Lesión	$> 2 - 3$ veces el valor basal	< 0.5 ml/kg/h x > 12 hs
3 (Failure) Fracaso	> 3 veces el valor basal ó Cr ≥ 4 mg/dl y ↑ aguda ≥ 0.5 mg/dl (o TRS [^])	< 0.3 ml/kg/h x 24hs o Anuria x 12hs

* Basta 1 criterio (Cr sérica o Volumen urinario) para calificar a un estadio

^ TRS = Terapia Renal Sustitutiva

RIFLE

NEFROLOGÍA Lesión Renal Aguda

	<u>Grado de disfunción</u>		<u>Creatinina</u>	<u>TFG</u>	<u>Diuresis</u>
R	Risk	Riesgo	x 1.5 su valor basal	< 25%	< 0.5 ml/kg/h en 6h
I	Injury	Lesión	x 2 su valor basal	< 50%	< 0.5 ml/kg/h en 12h
F	Failure	Fracaso	x 3 su valor basal	< 75%	< 0.3 ml/kg/h en 24h o Anuria en 12h
L	Loss	Pérdida	Pérdida de la función renal ≥ 4 sem		
E	End-Stage	Fracaso renal terminal	Pérdida de la función renal ≥ 3 meses		