



PASIÓN POR EDUCAR

NOMBRE DEL ALUMNO: Juan Carlos
López Gómez

NOMBRE DEL PROFESOR: Dra. Karina
Romero Solórzano

NOMBRE DEL TRABAJO: Clasificación
Akin y Rifle.


PASIÓN POR EDUCAR

MATERIA: Medicina Interna

GRADO: Quinto semestre grupo A

Comitán de Domínguez Chiapas a 10 de diciembre de 2022

Clasificación AKIN



Creatinina sérica

Volumen urinario

Estadio 1: Incremento > 0.3 mg/dL
o $\geq 150-200\%$ (1.5-2 veces)
del valor basal

< 0.5 mL/kg/hr
por más de 6 horas


Estadio 2: Incremento $> 200-300\%$
(2-3 veces) del valor basal

< 0.5 mL/kg/hr
por más de 12 h.

Estadio 3: Incremento $> 300\%$
3 veces del valor basal o \geq
4 mg/dL con incremento agudo
de por lo menos 0.5 mg/dL o
en terapia de sustitución
renal

< 0.3 mL/kg/h
durante 24 h o
anuria durante 12 h.

Clasificación RIFLE



↑ Creatinina

↓ TFG

↓ Uresis

Riesgo

X 1.5 su valor basal

$< 25\%$

< 0.5 mL/kg/h 6 horas

Lesión

X 2 su valor basal

$< 50\%$

< 0.5 mL/kg/h 12 horas

Fracaso

X 3 su valor basal

$< 75\%$

< 0.3 mL/kg/h 24 horas
anuria en 12 horas.

Pérdida

Perdida de la Función renal ≥ 4 semanas

Fracaso

Renal

Terminal

Perdida de la Función Renal
 ≥ 3 meses.

Bibliografía

HARRISON, J. V. (s.f.). *Medicina Interna L*. Obtenido de

https://www.bioeticacs.org/iceb/seleccion_temas/eutanasia/EUTANASIA_2000.pdf

Salud, L. G. (s.f.). *Guía de práctica clínica síndromes preurales* Obtenido de

https://www.google.com/search?q=ley+general+de+salud+eutanasia&ei=7lfVYb_iC_q4qtsPpM-4UA&oq=ley+general+de+salud+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAQAgAMgQIABBDMgUILhCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEOgcIABBHELADOgcIAB