



LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

Nombre de alumno: Sanchez Chanona Jhonatan

Docente: Dra. Romero Solorzano Karina

Nombre del trabajo: Clasificación de Lefort

Materia: Medicina Forense

Grado: 5°

Grupo: "B"

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 11 de octubre de 2022

FRACTURAS DE LE FORT



CLASIFICACIÓN DE LAS FRACTURAS

Le Fort clasificó las fracturas maxilares en tres tipos, según el trayecto de la línea de fractura:

- **Fractura de Le Fort 1°**: El trazo de fractura es horizontal, por encima de los ápices de los dientes superiores, afectando al seno maxilar, al septum nasal, al hueso palatino y a la apófisis pterigoides del esfenoides.

- **Fractura de Le Fort 2° (Fractura piramidal)**: La línea de fractura se extiende a través de los huesos propios nasales y el septum hacia abajo y hacia atrás por la pared medial de la órbita, cruza el reborde infraorbitario y pasa por el arbotante zigomaticomaxilar.

- **Fractura de Le Fort 3° (Disminución craneofacial)**: Es una verdadera separación de los huesos de la base del cráneo. El trazo de fractura pasa por la sutura naso frontal, por la pared medial de la órbita hasta la fisura orbitaria superior, de ésta a la fisura orbitaria inferior y por la pared lateral de la órbita hasta la sutura cigomaticofrontal y cigomaticotemporal. Hacia atrás se fracturan la apófisis pterigoides del esfenoides.

