

Nombre del alumno: Brenda Nataly Galindo Villarreal

Nombre del Docente: Luis Enrique Guillen Reyes

Nombre del trabajo: Hemorragia de tubo digestivo (Alto y bajo)

Materia: Clínica quirúrgica

Grado: 5to Semestre

Grupo: "B"

Carrera: Medicina Humana

HEMORRAGIA DE TUBO DIGESTIVO (ALTO Y BAJO)

HTD (ALTO)

ES LA PÉRDIDA SANGUÍNEA SITUADA POR ENCIMA DEL LIGAMENTO DE TREITZ

Clínicamente se manifiesta en forma de hematemesis de sangre fresca o en «poso de café», de melena o, con menor frecuencia, como hematoquezia

Métodos Diagnósticos:
Gastroscofia, Arteriografía, Cápsula Endoscópica, Enteroscopia

Tratamiento:

- Inyectar medicamentos en el sitio del sangrado.
- Tratar el sitio del sangrado y el tejido circundante con una sonda de calor, una corriente eléctrica o un láser.
- Cerrar los vasos sanguíneos afectados con una banda o un clip.
- Se recomienda el empleo de (IBP) adm. inicialmente por VEV con bolo de inicio de 80mg.

Grado de Forrest	Descripción	% de recidivas
Ia	Sangrado activo arterial en jet o chorro	90%
Ib	Sangrado rezumante o "en sábana"	60-80%
IIa	Vaso visible en el lecho de la lesión	50%
IIb	Coágulo fresco adherido	25-30%
IIc	Manchas hematinicas (oscuras)	7-10%
III	Lesión con base limpia, cubierta por fibrina	3-5%

Tabla 3.3. Parámetros clínicos que permiten evaluar la magnitud de la pérdida hemática

¿QUE ES?

LO DEFINIMOS COMO AQUEL SANGRADO QUE SE POSICIONA POR ARRIBA DEL ANGULO DE TREITZ, INCLUYE ESÓFAGO, ESTÓMAGO Y DUODENO.

ETIOLOGIA

- Enfermedad úlcera péptica
- Erosiones gástricas
- Varices esofágicas

CLINICAMENTE

Hematemesis, melena, anemia, hematoquezia >1000ml

HTD (BAJO)

SE DEFINE COMO LA PÉRDIDA DE SANGRE POR EL TUBO DIGESTIVO DE ORIGEN DISTAL AL ÁNGULO DE TREITZ.

Tratamiento:
Biometría hemática para determinar estado hemodinámico en sangrado crónico, colonoscopia

LOS 2 OBJETIVOS PRINCIPALES SON DETERMINAR LA GRAVEDAD Y EL PRONÓSTICO DE LA HEMORRAGIA Y ORIENTAR SOBRE LA LOCALIZACIÓN DE LA LESIÓN

Etiología:

- Diverticulitis
- Angiodisplasias
- Neoplasias
- Enf. perianales
- Divertículo de Meckel
- Colitis

Bibliografía

José David Guzmán Guzmán, E. S. (s.f.). Tratamiento del sangrado digestivo alto. *Cambios*, 10.

Manejo de la hemorragia digestiva baja aguda: documento de posicionamiento de la Societat Catalana de Digestologia. (s.f.). *Elsevier*, 32.