



PASIÓN POR EDUCAR



**Nombre del alumno: Hernández Morales
Jazmín**

**Nombre del profesor: Guillen Reyes Luis
Enrique**

**Nombre del trabajo: Sangrado del tubo
digestivo alto y bajo**

Materia: Clínica Quirúrgica

Grado: 5°B

Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de noviembre del 2022

SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO ALTO

Sangrado que se posiciona por arriba del ángulo de Treitz, incluye esófago, estómago y duodeno.

ETIOLOGÍA

Úlcera péptica: esta es la causa más frecuente de sangrado del tracto gastrointestinal superior

- ▶ Erosiones gástricas
- ▶ Varices esofágicas

FISIOPATOLOGÍA

Puede originarse en cualquier zona desde la boca hasta ano y ser evidente o oculto.

CLÍNICA.

- ▶ Hematemesis
- ▶ Melena
- ▶ Anemia
- ▶ hematoquecia

DIAGNÓSTICO

- ▶ Escala de Rockall
- ▶ Sonda nasogástrica
- ▶ Endoscopia

TRATAMIENTO

- ▶ Estabilizar
 - Cristaloideos
 - Plaquetas globulares
- ▶ Escleroterapia
- ▶ Ligadura
- ▶ Taponamiento con balón Sengstaken,

SANGRADO DE TUBO DIGESTIVO BAJO

Sangrado que ocurre por debajo del ángulo de Treitz (unión duodeno yeyunal y el ano).

ETIOLOGIA

- ▶ Diverticulitis
- Existencia de divertículos en el colon.
- ▶ Angiodisplasias
- ▶ Neoplasias
- ▶ Enf. perianales
- ▶ Divertículo de Meckel
- ▶ Colitis

FISIOPATOLOGIA

La hematoquecia se define como el sangrado de color rojo brillante o rojo oscuro proveniente del recto

CINICA

- ▶ Hematoquecia
- ▶ Anemia
- ▶ En caso de melena puede sugerir sangrado cerca del ángulo de Treitz.

DIAGNOSTICO

- ▶ HC → hábitos intestinales. Alimenticios
- ▶ Explotación Fisiológica
- ▶ Biometría hemática

TRATAMIENTO

- ▶ Estabilizar
- Líquido IV
- Paquetes globulares
- ▶ Antibióticos
- ▶ Cx

Bibliografía

Ansari, P. (ABRIL de 2021). *MANUAL MSD*. Obtenido de SANGADRO DEL TUBO DIGESTIVO ALTO Y BAJO :

<https://www.msmanuals.com/es/professional/trastornos-gastrointestinales/hemorragia-digestiva/generalidades-sobre-la-hemorragia-digestiva>