



**Arguello Tovar Avilene Del Rocío**

**Dr. Guillén Luis Enrique**

**Hemorragia de tubo digestivo alto y bajo (Mapa conceptual)**


**Clínica quirúrgica**

**Grado: 5 B**


Comitán de Domínguez Chiapas a 13 de diciembre del 2022



# Sangrado de tubo digestivo (Alto y Bajo)



## STD ALTO



PARÁMETRO	CLASE			
	I	II	III	IV
Sangrado (ml)	< 750	750-1500	1500-2000	> 2000
Sangrado (%)	<15	15-30	30-40	>40
FC (lpm)	<100	>100	>120	>140
Presión arterial	Normal	Disminuida	Disminuida	Disminuida
FR (rpm)	14-20	20-30	30-40	>35
Diuresis (ml/hr)	>30	20-30	5-15	negativo
Síntomas SNC	Normal	Ansiedad	Confusión	Letargo

FC: frecuencia cardiaca; lpm: latidos por minuto; FR: frecuencia respiratoria; rpm: respiraciones por minuto; SNC: sistema nervioso central.

Clasificación del Shock Hemorrágico. FC: frecuencia cardiaca. FR: Frecuencia respiratoria. SNC: Sist nervioso central.

Escala de Rockall: Valora edad, estado hemodinámico, enfermedades graves asociadas, tipo de lesión responsable de la hemorragia y presencia de signos de hemorragia reciente