



## Medicina Humana

José Miguel Vinalay Velázquez

Dra. Karina Romero Solorzano

Clasificación de Forrest y sarín

Medicina Interna

Grado y grupo: 5° B

Comitán de Domínguez Chiapas a 18 de noviembre del 2022.

## Clasificación de choque hipovolémico

	①	②	③	④
Perdida de sangre (%)	<15%	15-30%	30-40%	>40%
FC (LPM)	≤ 100	100-120	>120	>140
TA (MMHG)	Normal	Normal	Hipotenso	Hipotenso Severo
Presión Pulso	Normal	Débil	Muy débil	Casi ausente
Henado Capilar	Normal	72	72	72 o Ausente
FR (RPM)	14-20	20-30	30-40	>40
Diferencia (MI/H)	≥ 30	20-30	5-10	Anuria
Nivel de conciencia	Intranquilo	Asioso	Confuso	Estuporoso
Gasto Cardíaco	Normal	En descenso	Bajo	Muy bajo
Reposición de volumen	Normal cristaloides + coloides			

## Clasificación de Forrest (Para hemorragia digestiva)

	Grado de Forrest	Descripción	% recidivas
Alto Riesgo	Ia	Sangrado activo arterial en forma de Jet o charco	90%
	IB	Sangrado en forma de "sábana" rezumante o	10-33%
	IIa	Vaso visible en el lecho de lesión	50%
	IIb	Coagulo fresco adherido	25-30%
Bajo riesgo de recidiva	IIC	Puntos de hematina	7-10%
	III	Lesión con base limpia, cubierta con fibrina	3-5%

Variable	Puntuación 0	Puntuación 1	Puntuación 2	Puntuación 3
Edad	Menor a 60	60 a 79	Mayor a 80	
Shock	No	FC Mayor a 100 Lpm		• falta renal • falta hepática • cáncer metastásico
Comorbilidad	No resecable			• CI • Morbilidad importante
Diagnóstico	Mallory weiss	Otros diagnósticos		• sangre coagulada • adherente • sangrante
Evidencia de sangrado	Ninguna			

## Clasificación de Savin (AMEG)

Clasificación	Localización	Varices esofágicas	incidencia %	Tasa de hemorragia
G0V1	Curvatura menor	Si	14.9	11.8
G0V2	Fondo	Si	5.5	5.5
16V1	Fondo	No	1.6	7.8
16V2	Cuerpo, antro, Píloro	No	3.9	9