



Juan Bernardo Hernández López

Dra. Romero Solorzano Karina

Tx de helicobacter pylori y choque hipovolémico

Medicina Forense

5to Sem, Grupo "B" Medicina Humana

Comitán de Domínguez Chiapas a 19 de noviembre del 2022

03/11/22.

Se tratan por lo menos con 2
antibióticos diferentes al mismo
tiempo.

- Prueba de antígenos en heces
- PCR
- Prueba de aliento (urea)

Medicamentos que ayudan a curar al
estómago

- Inhibidores de la bomba de protones (suspensión de ácido en el estómago)
- Subsalicilato de bismuto (Recubre úlceras y protege del ácido del "H")

Tx

Eficacia local o terapia triple

Duración 14 días +

Achilment se
inicia con Tx
Cuadruple

NO

SI

1° Línea (AMG)

Metronidazol
Omeprazol
Clarithromicina
Amoxicilina

Cuadruple
sin
bismuto

Actualmente en desuso

1° Opción (GPC)

Omeprazol
Clarithromicina (rehabicilina)
Amoxicilina.
(Alergia → Metronidazol)

Triple

1° línea (AMG)

2° Opción (GPC)

MEtrnidazol
CLArithromicina (TETRA)
Bismuto
Omeprazol.

Cuadruple con

si alguno falta
pasar al otro

07/11/22

Shock Séptico

Afección grave que se produce cuando una infección en todo el cuerpo lleva a que se presente presión arterial baja peligrosa.

- Ocurre siendo con más frecuencia en las personas de edad muy avanzada. También puede ocurrir en personas que tienen un sistema inmunológico debilitado.
- Puede ser causado por cualquier tipo de bacteria. Hongos y (en pocas ocasiones) virus pueden también causar la afección.

Los factores de riesgo que predisponen al shock séptico

- Diabetes
- Leucemia
- Cirugía o Procedimiento médico
- Enf. del aparato gastrointestinal
- Linfoma
- Uso de esteroides
- Sordos permanentes
- Infección reciente
- Trasplante de Órgano

Escala SOFA

¿Qué es? ↓

Evaluación de la apertura y evolución del fallo multiorgánico → 0-3 Disturbio Orgánico
 >1 Fallo multiorgánico

Respiración	1	2	3	4
PaO ₂ / FiO ₂ (mmHg)	>400	<400	<300	<200
SaO ₂ / FiO ₂ (mmHg)		221-301	142-220	67-141
Coagulación				
Plaquetas (10.000/mm ³)	>150	<150	<100	<50
Hígado				
Bilirrubina (mg/dl)	<1.2	1.2-1.9	2-5.9	6, 11.9
Cardiovascular				
TAM (mmHg)	>70	<70	Dopamina <5	Dopamina >15
Medicación			Dobutamina	Noradrenalina
			Cualquier dosis	no >0.1