



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

CAMPUS COMITÁN

LICENCIATURA EN MEDICINA HUMANA

ALUMNO(A): GUADALUPE DEL CARMEN COELLO SALGADO



Problemas del manejo practico

Necesidad de aumentar las dosis de un fármaco

Tolerancia rápida

DOLOR DIFICIL

Dependencia química

Que puede asociarse o no al diestrés psicológico



Solicitud de analgésicos

Distres emocional

Un problema mayor que limita la capacidad del paciente



Se expresa en lenguaje físico

Dolor neuropatico

debido a lesiones nerviosas periféricas, medular o central



Sensibilidad periférica

Dolor irruptivo

Exacerbación intermitente o transitoria del dolor intenso



Actitud del sueño

DOLOR IRRUPTIVO

DEFINICIÓN DEL DOLOR IRRUPTIVO: Dolor repentino que interrumpe el sueño. Asociado al dolor crónico, puede aparecer de forma espontánea o desencadenado por algún estímulo (caer, resaca, cansancio, etc.).

TRATAMIENTO DEL DOLOR IRRUPTIVO: Medicación de rescate, técnicas de control cognitivo y otros terapias, como: acupuntura, fisioterapia.

RECOMENDACIONES CONSUMO: Si el dolor de dolor "ataca" debes ir en 15 minutos a dormir. Si no puedes dormir, intenta cambiar de posición. No tomar más de 100 mg por episodio. Puede repetirse hasta 4 veces. Si persiste más de 10 días o si interrumpe con frecuencia tu sueño, consulta a tu médico.

EFECTOS SECUNDARIOS: Ansiedad, irritabilidad, cambios de humor, pérdida de apetito. Se debe consultar al médico para evaluar el uso de medicamentos y su efecto en la salud.

CONSEJOS: Mantén un registro de los episodios de dolor irruptivo. Evita el consumo de alcohol y drogas. Evita el consumo de medicamentos sin supervisión médica.



Alteración del estado general

Síntoma con mayor prevalencia en los enfermos oncológicos



Son síntomas: cansancio, debilidad y fatiga

¿Que és?

ASTENIA

Tratamiento

Etiológico ya que la causa de este síntoma es la progresión tumoral



Diagnostico

Se evalúa de manera objetiva con algunas pruebas de esfuerzo



Manifestación clínica

Se asocia con cierta frecuencia a patologías graves





Esencial para el bienestar y calidad de vida



Hospitalización

Inductores de alteraciones del sueño

Fármacos

ALTERACIONES DEL SUEÑO E INSOMNIO

Insomnio

Origen de alteraciones físicas

Directos: corticoides

Etiología

Alteraciones del sueño

Proceso tumora, dolor, ansiedad, depresión



Enfermedad evolutiva, fármacos, dolor, delirio, encamamiento

