



Universidad del Sureste

Escuela de Medicina

Nombre de Alumno:

Gordillo López Eric Roberto

Nombre del Docente:

Miguel Abelardo Sánchez Ortega

Nombre del Trabajo:

Ensayo

Materia:

Crecimiento Y Desarrollo Biológico

Grado: 7° Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 14 diciembre 2022.

¿Qué daños trae las drogas y el alcoholismo?

Para entender el daño debemos saber y dejar claro lo que son para llegar a cada uno de manera en que se pueda desglosar el daño que conllevan cada uno de estos.

La drogadicción es una enfermedad crónica que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo o incontrolable de la droga a pesar de las consecuencias perjudiciales que acarrea y los cambios que causa en el cerebro, los cuales pueden ser duraderos.

Hay que tener en cuenta que como es una adicción a las drogas, o drogadicción, al consumo frecuente de estupefacientes, a pesar de saber las consecuencias negativas que producen. Entre otras cosas, modifican el funcionamiento del cerebro y su estructura, provocando conductas peligrosas.

Se le conoce como adicción, porque es difícil intentar dejar de consumirlas, ya que provocan alteraciones cerebrales en los mecanismos reguladores de la toma de decisiones y del control inhibitorio y porque el usuario de estas dedica gran parte de su tiempo en la búsqueda y consumo de ellas.

De la misma manera que la drogadicción el alcoholismo es una enfermedad y no un vicio, cuya necesidad o dependencia a la ingesta de bebidas alcohólicas en las personas, genera deterioro en su salud física y mental. No hay síntomas precisos, pero si existen cambios notorios en el comportamiento de la persona en el ámbito laboral y familiar.

Desornamente no hay síntomas precisos, pero existen cambios notorios en el comportamiento de la persona. Quien lo padece tiene la necesidad de beber alcohol en cualquier momento y sin control, por lo que puede realizar cualquier actividad a cambio de conseguir alcohol, además de mostrar desinterés por su salud y aspecto físico

Ahora sabemos lo que, pero ¿cómo es que afecta? Para ello debemos entender que la adicción física, ocurre en los sitios del cerebro donde las neuronas crean la necesidad del consumo compulsivo, debido a que el cuerpo se ha acostumbrado a la droga.

Adicción psicológica, es la necesidad de consumo de una sustancia, que se manifiesta a nivel de pensamientos o emociones, ante una situación estresante, o algún problema. Por lo tanto, no existe dependencia física, debido a que no se desarrollan receptores a nivel neuronal para la acción de la sustancia adictiva.

Este a ser variadas las diferentes drogas tiene diferentes adversos, pero todos concluyen en daño físico, mental, emocional y social he incluso en una sobredosis que puede llevar a enfermedades o/y la muerte.

De acuerdo con la comunidad científica y con base a elementos farmacológicos, se dividen en:

Eufóricas

Opio y sus derivados, así como cocaína

Fantásticas

Mezcalina, marihuana y beleño, entre otras

Embriagantes

Alcohol, éter, cloroformo y bencina

Hipnóticas

Barbitúricos y otros somníferos

Excitantes

Cafeína y tabaco, entre otras

A la lista se suman las “nuevas drogas o drogas de diseño” creadas con fines recreativos, entre las que se encuentran: feniletilaminas, arilhexilaminas, opiáceos, derivados del fentanilo, la meperidina y la metacualona.

Mientras en el alcoholismo existe ellinek hizo una clasificación de los tipos de alcoholismo que existen para así conocer las características propias de cada una de cara a como dejar el alcohol y a la rehabilitación.

Bebedor tipo Alpha.

Este tipo de bebedor realiza un consumo exagerado y excesivo con el objetivo de mitigar los efectos de una enfermedad mental o médica.

Bebedores tipo beta

En este tipo de bebedores no existe tampoco una verdadera dependencia alcohólica. Se ven incluidos en esta clasificación los bebedores sociales, que consumen excesivamente cosa que les puede provocar una lesión somática.

Alcoholismo tipo gamma

Las personas de esta categoría presentan una verdadera adicción, manifestando una clara pérdida de control ante la bebida, y deseo desmesurado por acceder a ella, tolerancia al alcohol y adaptación a sus metabolitos. Dentro de este grupo se encontrarían los sujetos alcohólicos crónicos.

Alcoholismo tipo delta

Los sujetos incluidos en esta categoría presentan también una adicción al alcohol, presentando incapacidad para mantener la abstinencia, pero sin presentar una pérdida de control ante la bebida. Dicho de otro modo, necesitan beber de forma asidua, pero sin llegar a estar ebrio.

El llamado alcoholismo periódico se da en los sujetos que presentan pérdida de control ante la bebida y problemas conductuales, pero consumiendo de forma esporádica, pasando largos periodos entre beber y beber.

¿Qué daños trae las drogas y el alcoholismo?

Mas que daños físicos como son principalmente las traumas esto debido a accidentes físicos o incluso químicos de igual manera insomnio, anorexia, disminución de la libido, comportamiento violento, accidentes cerebrovasculares, alucinaciones auditivas, visuales hasta una psicosis.

Algunas de estas alteraciones persisten incluso mucho tiempo después de no consumir la droga.

Existen otro riesgo independientemente las drogas como añadidos son los del consumo por vía inyectada, ya sea por la aparición de flebitis o abscesos cutáneos o por la posibilidad de contagio de enfermedades infecciosas (SIDA, hepatitis B y C, tétanos y otras) en individuos que utilizan material de inyección sin higiene o que lo comparten con otros inyectores.

Mientras que el consumo excesivo de alcohol tiene efectos inmediatos que aumentan el riesgo de muchas consecuencias dañinas para la salud. Las cuales son en su mayoría el resultado de los atracones de alcohol e incluyen las siguientes:

Lesiones, como por choques de vehículos automotores, caídas, ahogamientos y quemaduras.

Violencia, como homicidios, suicidios, agresión sexual y violencia doméstica con parejas sexuales.

Intoxicación por alcohol, una emergencia médica que es ocasionada por niveles altos de alcohol en la sangre.

Comportamientos sexuales riesgosos, como tener relaciones sexuales sin protección o con múltiples parejas. Estos comportamientos pueden ocasionar embarazos no planeados o enfermedades de transmisión sexual, como el VIH.

Abortos espontáneos y muerte fetal o trastornos del espectro alcohólico fetal en las mujeres embarazadas y los bebés.

Bibliografía

Social, I. M. (s.f.). *Alcoholismo*. Obtenido de Gobierno de México : <http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/alcoholismo>

Social, I. M. (s.f.). *Definición de Adicción a Sustancias o Drogas*. Obtenido de Gobierno de México: <http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/adicciones>

Booth BM, Feng W. The impact of drinking and drinking consequences on short-term employment outcomes in at-risk drinkers in six southern statesexternal iconexternal icon. *J Behavioral Health Services and Research* 2002;29(2):157–166.

Leonard KE, Rothbard JC. Alcohol and the marriage effectexternal iconexternal icon. *J Stud Alcohol Suppl* 1999;13:139–146.

