



Universidad del Sureste
Facultad de Medicina

Materia:

Clínicas médicas complementarias

“Tratamiento de la DM tipo II y su relación con los factores de riesgo”

Dr. Diego Rolando Martínez Guillen

Presenta:



Fátima Andrea López Álvarez

7* B

Lugar y fecha

Comitán de Domínguez Chiapas a 14/11/22

Tratamiento de la DM tipo II y su relación con los factores de riesgo



Tratamiento de la DM tipo II y su relación con los factores de riesgo

AR GLP-1

Eficacia alta

No riesgo de hipoglucemia

Potencial para pérdida de peso

Efecto cardiovascular

FC: neutral

ECA: Beneficio

Efecto renal

PND: beneficio

Consideraciones

Riesgo de tumores

ES gastrointestinales

Pble pancreatitis

Inhibidores de DPP-4

Eficacia intermedia

No riesgo de hipoglucemia

Potencial para pérdida neutral de peso

Efecto cardiovascular

FC: riesgo potencial

ECA: neutral

Efecto renal

PND: Neutral

Consideraciones

Dolor en articulaciones

Pble pancreatitis

Tratamiento de la DM tipo II y su relación con los factores de riesgo

Tiazolidinedionas

- Eficacia alta
- No riesgo de hipoglucemia
- Potencial para ganancia de peso
- Efecto cardiovascular
 - FC: aumento del riesgo
 - ECA: beneficio potencial
- Efecto renal
 - PND: Neutral
- Consideraciones
 - ICC
 - Retención de líquidos
 - R. de CA de vejiga
 - Riesgo de fx oseas

Sulfonilureas 2da generación

- Eficacia alta
- Riesgo de hipoglucemia
- Potencial para ganancia de peso
- Efecto cardiovascular
 - FC: neutral
 - ECA: neutral
- Efecto renal
 - PND: Neutral
- Consideraciones
 - Riesgo de mortalidad cardiovascular

