



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina



“PUBERTAD PRECOZ”

Materia:

Clínica pediátrica

Docente:

Dr. Kevin Esteban López

Alumno:

Alan de Jesús Morales Domínguez.

Semestre:

. 7B

12/12/2022

- Tratamiento con agonistas de la GnRH (pubertad precoz dependiente de la GnRH)
- Tratamiento con antagonistas de andrógenos o estrógenos (pubertad precoz independiente de GnRH)
- Rara vez, resección del tumor

- Radiografías para evaluar edad ósea
- Determinación de la concentración sérica de hormonas
- Posiblemente, ecografía pelviana y RM encefálica

Es la aparición de caracteres sexuales secundarios (desarrollo mamario, vello púbico y vello axilar) antes de los 8 años en la niña y de los 9 años en el niño.



La primera pauta puberal suele ser el desarrollo mamario (telarca), seguido poco después de la aparición de vello púbico (pubarca) y vello axilar, y más adelante, del primer período menstrual (menarca), que tradicionalmente ocurre 2 a 3 años después de la telarca..

PUBERTAD PRECOZ

Tratamiento

Diagnostico

Clasificación

Adrenerquia

Gonadarquia

Pubertad precoz independiente de GnRH (efectos de las hormonas sexuales periféricas)

Dependiente de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) (pubertad precoz central)

tanto en niñas como en varones implica la aparición de vello corporal, olor corporal y acné.



Incluyen aumento de tamaño testicular, crecimiento fálico, aparición inicial de vello púbico, facial y axilar, olor corporal adulto y grasitud facial o acné.

Comprende desarrollo mamario, cambio del hábito corporal, crecimiento del útero y, en último término, menarca

El desarrollo de los caracteres sexuales secundarios se debe a las altas concentraciones circulantes de estrógenos o andrógenos, sin activación del eje hipotálamo-hipofisario.

se activa el eje hipotálamo-hipofisario, lo que determina aumento de tamaño y maduración de las gónadas, desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y ovogénesis o espermatogénesis.

La primera pauta puberal suele ser el crecimiento testicular, seguido de crecimiento del pene y aparición de vello púbico y axilar.



- **BIBLIOGRAFIA:**

- Calabria, A. (2022, August 5). Pubertad precoz. Retrieved December 12, 2022, from Manual MSD versión para profesionales website:
<https://www.msdmanuals.com/es/professional/pediatr%C3%ADa/trastornos-endocrinos-pedi%C3%A1tricos/pubertad-precoz>

-