



Universidad del Sureste

Licenciatura en Medicina Humana

Docente:

Dr.- KEVIN ESTEBAN LOPEZ RAMIREZ

Alumno:

Russell Manuel Alejandro Villarreal

Semestre y grupo:

7 "B"

Materia:

CLINICA PEDIATRIA

Proyecto:

Mapa mental

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 19 de diciembre del 2022.

PUBERTAD PRECOZ

TRATAMIENTO

- ◆ Tratamiento con agonistas de la GnRH
- ◆ Tratamiento con antagonistas de andrógenos o estrógenos
- ◆ Rara vez, resección del tumor

DIAGNOSTICO

- ◆ Radiografías para evaluar edad ósea.
- ◆ Determinación de la concentración sérica de hormonas
- ◆ Posiblemente, ecografía pelviana y RM encefálica

ETIOLOGÍA

La pubertad precoz central (PPC) ocurre cuando el hipotálamo libera la GnRH y activa la pubertad muy temprano.

La pubertad precoz periférica. Se debe a una producción prematura de hormonas sexuales debido a problemas en los ovarios, testículos o glándulas suprarrenales.

La pubertad precoz es el comienzo de la maduración sexual antes de la edad promedio.

SIGNOS Y SÍNTOMAS

Niños y niñas: Vello púbico o en las axilas, Crecimiento rápido o "estirón", Acné y Olor corporal de adulto.

Niñas: Desarrollo de los senos y Sangrado vaginal.

Niños: Crecimiento de los testículos y el pene, Vello facial y Engrosamiento de la voz.

Si su hijo tiene PPC, existen medicamentos para impedir que continúe el desarrollo puberal. Si el problema es PPP, el tratamiento dependerá de la causa subyacente.

