



Es la aparición de caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años en la niña y de los 9 años en el niño.

Los antecedentes familiares, la nutrición, el sexo, entre otros.

Depende de

Que es?

La progresión del cuadro clínico que lleva a una maduración ósea acelerada y por tanto a un cierre precoz de los cartilagos de crecimiento y una talla final baja y a la aparición precoz de la menarquia.

conlleva a

Tanto los niños como las niñas pueden tener problemas psicológicos al ver que su desarrollo es diferente al de sus compañeros.

Pubertad precoz

Causas

Mas frecuentemente no hay ninguna causa clara para la pubertad precoz. Algunos casos se deben a cambios en el cerebro, problemas genéticos o ciertos tumores que secretan hormonas.

Estas afecciones incluyen:

Trastornos de los testículos, los ovarios o las glándulas suprarrenales
Tumor del hipotálamo (hamartoma hipotalámico)
Tumores que secretan una hormona llamada gonadotropina coriónica humana (GCH)

Signos y Síntomas

En las niñas se da cuando se desarrolla cualquiera de las siguientes características

Vello púbico y axilar
Comienza a crecer rápidamente
Mamas
Menarca
Maduración de los genitales externos

En los niños se da cuando se desarrolla cualquiera de las siguientes características

Vello púbico y axilar
Crecimiento de los testículos y del pene
Vello facial, a menudo primero en el labio superior
Crecimiento muscular
Cambio de la voz (engrosamiento)