



**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**Medicina Humana.**

**Asignatura:** Inmunoalergias.

**Tema:** Tratamiento de elección para las alergias alimentarias, alergias a medicamentos y anafilaxia.

**Docente:** Dr. Diego Rolando Martínez Guillen.

**Alumno:** Citlali Berenice Fernández Solís.

**Semestre:** 8vo "A".

 UDS Mi Universidad

 @UDS\_universidad

[www.uds.mx](http://www.uds.mx)

**Mi Universidad**

Tel. 01 800 837 86 68

# Tratamiento de elección para las alergias:

## ALERGIAS ALIMENTARIAS:

### DEFINICION:

Es cualquier tipo no deseado de reacciones provocadas por la ingesta de algún alimento:

Pueden ser mediadas por mecanismos inmunológicos o no inmunológicos.

El tratamiento de la alergia a un alimento se basa en eliminar el alimento específico de la dieta y aquellos que puedan dar reactividad cruzada.

Se debe realizar la valoración nutricional tanto en abordaje como en tratamiento

## ALERGIAS A MEDICAMENTOS:

### DEFINICION:

Reacción anómala del organismo frente a un fármaco, consiste en una respuesta inmunológica inesperada, impredecible de los efectos farmacológicos propios del medicamento.

### Reacción de tipo I:

Si la manifestación clínica es una urticaria de aparición inmediata, puede acompañarse de angioedema sin compromiso de otros órganos o sistemas, puede ser suficiente el uso de un antihistamínico.

### Reacción de tipo II:

Las urticarias tardías y los exantemas maculopapulosa leves se beneficiarán del efecto antipruriginoso de los antihistamínicos.

## ANAFILAXIA:

### DEFINICION:

Es una reacción sistémica aguda que resulta de la liberación brusca de mediadores de los mastocitos y basófilos, mediada o no por IgE.

### Tratamiento de elección:

La adrenalina intramuscular es el tratamiento de elección en la anafilaxia.

- Vía de administración (1 mg/1 ml = 1/1.000)

- Oxígeno: Vía inhalatoria superior al 100%.
- Salbutamol: vía inhalatoria 0,5 ml de una dis. De 0.5% en 2,5 ml.

# Fuentes de información:

Diagnostico y tratamiendo de la alergia. Recuperado de <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/495GER.pdf>