



Universidad del Sureste
Escuela de Medicina Humana

SEMESTRE:

8° A

MATERIA:

ANALISIS DE DECISIÓN EN LA CLINICA

TRABAJO:

MAPA CONCEPTUAL (ANALISIS DE LA DECISIÓN MEDICA)

DOCENTE:

DRA. OMADA NATIVIDAD MONTES VAZQUEZ

ALUMNO (A):

YANETH ORTIZ ALFARO

COMITAN DE DOMINGUEZ, CHIAPAS, 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

ANÁLISIS DE DECISIÓN EN LA PRÁCTICA MÉDICA

El análisis de decisión

Es una técnica cuantitativa, para contrastar el valor relativo de diferentes alternativas de acción

cuando existen múltiples objetivos y diferentes resultados esperables, que pueden ser conflictivos

variabilidad biológica

La imperfección de los instrumentos de medición, el desarrollo incompleto de métodos de estandarización en los distintos laboratorios y otros factores

Ocasionan que el resultado de las pruebas auxiliares del diagnóstico no siempre indique con absoluta certeza si el paciente tiene o no la enfermedad.

sensibilidad y especificidad

Son las medidas tradicionales y básicas del valor diagnóstico de una prueba.

Miden la discriminación diagnóstica de una prueba en relación con un criterio de referencia, que se considera la verdad

Existe incertidumbre aun con los resultados

HEURISTICA

Es un proceso cognitivo que permite hacer estimaciones de probabilidad con base en la experiencia previa

Sigue un procedimiento personal que lo lleva a tomar decisiones importantes, aun cuando la información es incompleta o los resultados son inciertos.

Heurística de representatividad

El médico estima si un paciente con el padecimiento "X" tiene en realidad la enfermedad "A".

Contrasta las manifestaciones de tal padecimiento con el prototipo de la enfermedad "A".

Errores

Las características de los pacientes suelen estar determinadas por el tipo de práctica clínica (medicina general o de especialidad).

Se ignora la probabilidad a priori de la enfermedad

Puede compararse el padecimiento con una experiencia pequeña y poco representativa.

No permite incorporar las modificaciones de cuadro clínico que son consecuencia de la comorbilidad.

Heurística de memoria

La experiencia se refiere a los hechos que ocurrieron en el pasado y es más fácil evocar los casos poco usuales

Los que ocurrieron en circunstancias especiales, mientras que los más comunes quedan relegados en el olvido

Heurística de ancla y ajuste

La historia clínica genera mucha información y el clínico usualmente selecciona los síntomas más sobresalientes del caso para estimar cuáles podrían ser los posibles diagnósticos.

Luego ajusta esta probabilidad con las características particulares del caso.

Errores

- ✚ Elegir mal el "ancla".
- ✚ No ajustar la probabilidad con las características particulares del caso.

FUENTES DE INFORMACION

L; Moreno (2013). Epidemiología Clínica, 3ª edición