


**MATERIA:
MORFOLOGIA
TRABAJO
CUADRO SINOPTICO: ENCEFALO**

**DOCENTE:
Dr. ALFREDO LOPEZ LOPEZ
ESPECIALIDAD:
ANESTESIOLOGO
ALUMNO
CARLOS GARCIA GONZÁLEZ**







constituido por las cisternas subaracnoideas

cisterna bulbar

entre cara posterior del bulbo raquídeo

arterias

cerebelosa posteroinferior

nervios

pares IX, X, XI, XII

cisterna bulbar magna

esta situada entre el cerebro y la medula espinal

arterias

cerebelosa postero inferiores

amígdalas cerebelosas

cisterna pontocerebalosa

posterior al hemisferio cerebeloso limite superior el tentorio

nervios

superior V y VI

medial VIII y VII

Inferior IX, X, XI

cisterna interpeduncular

limites superior y lateral son los pedúnculos cerebrales

arterias

basilar, cerebrales posterior, cerebrales inferior

cisterna cisterna quiasmatica

se ubica entre el dorso selar y el post de los lóbulos frontales

arterias

polígono de Willis

quiasma, cintillos ópticos, nervios ópticos, tallo hipofisiario

cisterna cuadrigemina

espacio de dilatación

subaracnoideo

se extiende en el 3er ventrículo

contiene la gran vena cerebral y la glándula pineal

cisterna ambiens

amplio en el espacio subaracnoideo lleno de liquido cefalorraquídeo

arterias

cerebral, cerebelosa superior

venas

basal y el nervio troclear

BIBLIOGRAFIA

