

Universidad del sureste

Materia: Psicología Medica I

Tema: Tríptico de la Etiopatogenia de los trastornos psicofisiológicos y las fases de la enfermedad, estrés psicosocial, Mecanismos mediadores, la conversión de las experiencias en el cerebro.

Docente: Rita Angelica Duran Marín

Alumna: Tania Elizabeth Martínez Hernández

Semestre: 1

Tuxtla Gutiérrez



ESTRES PSICOSOCIAL

Se refiere a:

- Las situaciones sociales y estados psicológicos
- Conflictos
- Frustraciones
- Pérdidas o amenazas que pueden activar emociones y producir cambios fisiológicos



LA ETIOPATOGENIA DE LOS TRASTORNOS FISIOLÓGICOS Y LAS FASES DE LA ENFERMEDAD



SON AQUELLOS QUE SE PRODUCEN EN NUESTRO CUERPO A CONSECUENCIA DE SITUACIONES QUE SUPONEN UNA ALTA EXIGENCIA EMOCIONAL O FÍSICA Y QUE SE PRESENTAN EN NUESTRO ORGANISMO.

FASE DE LA ENFERMEDAD:

- Fase preclínica
- Fase de la precipitación
- Fase clínica



LA ETIOPATOGENIA DE LOS

TRASTORNOS PSICOFISIOLÓGICOS Y LAS FASES DE LA ENFERMEDAD



LA CONVERSIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EN EL CEREBRO

Los eventos de la vida causan cambios corporales que en las personas predispuestas, culminan en alteraciones severas de la salud.

Se trata con problemas como impulsos nerviosos, los cambios en niveles enzimáticos o la secreción de sustancias transmisoras pueden producir ideas, pensamientos, imágenes, y como los sentimientos producen cambios fisiológicos en el cuerpo.

Se cree que los cambios en el estado psicológico inician una enfermedad tienen relación con los factores sociales y psicológicos para su iniciación alterando funciones cerebrales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Fuente, R,D (Segunda edición, 1992). Psicología médica. México: Fondo de cultura económica.

MECANISMOS MEDIADORES

Existen distintos tipos de mecanismos, como por ejemplo: Neurofisiológicos, neuroendocrinos e inmunológicos y llevan una intervención del sistema nervioso entre eventos psicosociales, funciones mentales y respuestas fisiológicas.

Una manera de enfocar el problema es examinar la relación entre la eficacia de las defensas y formas de contener del individuo y la activación del sistema simpático durante el estrés.

