



Materia: psicología

Tema: Etiopatogenia de los trastornos
psicofisiológicos

Docente: Dra. Rita Angelica Duran Marín

Alumnas (o) :

Hatziry Gómez Hernández

Grado: 1

Grupo: A

Tuxtla Gutiérrez

Mecanismos Mediadores



Mecanismos mediadores, neurofisiológicos, neuroendocrinos e inmunológicos.

Llevan implícita una explicación de intervención del sistema nervioso entre eventos psicosociales, funciones mentales y respuestas fisiológicas.

En respuesta al estrés inducido se altera la secreción de catecolaminas.

La conversión de las experiencias en el cerebro

cambios fisiológicos es inadecuada problema de cómo: o los impulsos nerviosos o los cambios en niveles enzimáticos o la secreción de sustancias transmisoras



Materia: psicología

Tema: Etiopatogenia de los trastornos psicofisiológicos

Docente: Dra. Rita Angelica Duran Marín

Alumnas (o) :

Hatziry Gómez Hernández

Grado: 1

Grupo: A


Tuxtla Gutiérrez

Etiopatogenia

de los

trastornos

psicofisiológicos



Por: Elena Paula

ESTRES

SOCIAL

Refiere a las situaciones:



- sociales y estados psicológicos



- Conflictos



- Frustraciones




- perdidas o amenazas

estos pueden activar emociones y producir cambios fisiológicos.






LA ETIOPATOGENIA DE LOS TRASTORNOS PSICOFISIOLÓGICOS Y LAS FASES DE LA ENFERMEDAD

En la historia natural de cualquier enfermedad hay tres fases: la preclínica, la de precipitación y la clínica




Enfermedad

El individuo adquiere advertencia de ella, tiene conocimiento de las alteraciones patológicas y de las sensaciones relacionadas.



LA ETIOPATOGENIA DE LOS TRASTORNOS PSICOFISIOLÓGICOS Y LAS FASES DE LA ENFERMEDAD



Bibliografía

Fuente, R. d. (Segunda edición, 1992). Psicología Médica. Mexico : Fondo de Cultura Económica

