



NOMBRE (A): LUPITA MELAINE TOLEDO ALFARO.

NOMBRE DEL CATEDRÁTICO (A): DR. RICARDO ACUÑA DE SAZ.

MATERIA: INTERCULTURALIDAD Y SALUD 1°.

MEDICINA HUMANA 1°.

3 PARCIAL.

TÓRAX

1. FIEBRE: ES UN AUMENTO TEMPORAL DE LA TEMPERATURA CORPORAL
2. DISNEA: ES LA DIFICULTAD RESPIRATORIA O FALTA DE AIRE
3. APNEA: UNA APNEA SE DEFINE COMO UNA PAUSA EN LA RESPIRACIÓN DE AL MENOS 10 SEGUNDOS
4. SIBILANCIAS: SON UN SONIDO SILBANTE Y CHILLÓN DURANTE LA RESPIRACIÓN, QUE OCURRE CUANDO EL AIRE SE DESPLAZA A TRAVÉS DE LOS CONDUCTOS RESPIRATORIOS ESTRECHOS EN LOS PULMONES
5. QUEJIDOS: LAMENTACIÓN (EXPRESIÓN O SUSPIRO DE DOLOR O PENA)
6. ESTRIDOR: ES UN SONIDO RESPIRATORIO ANORMAL, CHILLÓN Y MUSICAL CAUSADO POR UN BLOQUEO EN LA GARGANTA O LA LARINGE
7. RONQUIDO: SON EL SONIDO RONCO O FUERTE QUE SE PRODUCE CUANDO EL AIRE PASA POR LOS TEJIDOS RELAJADOS DE LA GARGANTA Y HACE QUE ESTOS VIBREN MIENTRAS RESPIRAS.
8. CIANOSIS: LAS PERSONAS CUYA SANGRE TIENE UN BAJO CONTENIDO DE OXÍGENO TIENDEN A TENER UNA COLORACIÓN AZULADA EN LA PIEL.
9. HEMOPTISIS: CONSISTE EN LA EXPULSIÓN DE SANGRE, CON LA TOS, PROCEDENTE DE VÍAS AÉREAS INFERIORES.

REGIÓN MAMARIA

1. TELARQUIA: APARICIÓN DEL BOTÓN MAMARIO.
2. PEZÓN INVERTIDO: PEZÓN RETRAÍDO O PEZÓN TÍMIDO
3. GALACTOFORITIS: CRÓNICA SUPURATIVA RECIDIVANTE ES UN PROCESO QUE SE OBSERVA EN MUJERES EN LA EDAD MEDIA DE LA VIDA, SIN RELACIÓN CON EL CICLO MENSTRUAL, EMBARAZO O LACTANCIA, CARACTERIZADO POR UNA INFLAMACIÓN CRÓNICA DEL COMPLEJO ARÉOLA-PEZÓN.

ABDOMEN

1. SIGNO DE AARÓN: DOLOR/PRESIÓN EN EPIGASTRIO O TÓRAX ANTERIOR AL APLICAR PRESIÓN FIRME Y PERSISTENTE SOBRE EL PUNTO DE MCBURNEY.
2. SIGNO DE BASSLER: DOLOR AGUDO QUE APARECE AL COMPRIMIR EL APÉNDICE ENTRE LA PARED ABDOMINAL Y LA CRESTA ILÍACA.
3. SIGNO DE BLUMBERG: SENSIBILIDAD DE REBOTE PASAJERA EN LA PARED ABDOMINAL
4. SIGNO DE CHANDELEIR: DOLOR EXTREMO EN EL ABDOMEN INFERIOR Y LA PELVIS AL MOVILIZAR EL CUELLO UTERINO.
5. SIGNO DE CHARCOT: DOLOR INTERMITENTE EN EL CUADRANTE SUPERIOR DERECHO DEL ABDOMEN, ICTERICIA Y FIEBRE.
6. SIGNO DE TEN HORN: DOLOR AL TRACCIONAR SUAVEMENTE DEL TESTÍCULO DERECHO
7. SIGNO DE ROVSING: DOLOR EN EL PUNTO DE MCBURNEY AL COMPRIMIR EL CUADRANTE INFERIOR IZQUIERDO DEL ABDOMEN.
8. SIGNO DE RANSOHLF: PIGMENTACIÓN AMARILLENTA DE LA REGIÓN UMBILICAL

PELVIS

1. DOLOR: EL DOLOR PUEDE SER AGUDO O SORDO. PUEDE SER INTERMITENTE O SER CONSTANTE.
2. TROCANTERESIS: ES LA INFLAMACIÓN DE LAS BURSAS PRESENTES ALREDEDOR DEL TROCÁNTER MAYOR DEL FÉMUR.
3. PUBALGIA: PRODUCIDA POR EL DESEQUILIBRIO MUSCULAR QUE EXISTE ENTRE LA FUERZA DE LOS MÚSCULOS ABDOMINALES Y LOS ADUCTORES.



SISTEMA URINARIO

1. DISURIA: DOLOR ARDOR
2. PIURIA: PUS

BIBLIOGRAFÍA:

SEMIOLOGÍA MEDICA /FISIOPATOLOGÍA
SEMIOTECNIA Y PROPEDÉUTICA ARGENTE ÁLVAREZ 3 EDICIÓN.

