



Nombre del Alumno: Hatziry Gómez Hernández

Nombre del tema: Glosario De Signos Médicos

Parcial: 2do parcial

Nombre de la Materia: INTERCULTURALIDAD Y SALUD I

Nombre del profesor: MED. RICARDO ACUÑA DE SAZ

Nombre de la Licenciatura: Lic. Medicina Humana

Lugar y Fecha de elaboración:
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 24 de noviembre del 2022

1. Signo de AARON: sensación de dolor en el epigastrio o región precordial por presión en el punto de Mac Burney en el apendicitis
2. Signo de ABADIE: espasmos de músculo elevador del párpado superior con retracción de la pestaña superior, de tal manera que la esclerótica es visible debajo de la córnea. Suele acompañar el bocio exoftálmico. Se observa en la enfermedad de Basedow
3. Signo de ABADIE: pérdida de la sensación dolorosa normalmente producida al presionar fuertemente el tendón de Aquiles. Suele darse en la ataxia locomotriz progresiva o tabes dorsalis
4. Signo de ABRAHAMS: sonido mate obtenido por percusión sobre la apófisis acromion en los primeros períodos de tuberculosis del vértice del pulmón.
5. Signo de AHLFELD I: un signo presuntivo de embarazo: contracciones irregulares del útero después del tercer mes de embarazo
6. Signo de AHLFELD II: un signo de pérdida de la placenta. Después del parto, aparece el cordón umbilical en la cavidad vulvar. Cuando más sale de la vulva, más avanza la placenta hacia abajo
7. Signo de aire creciente: un signo pulmonar presente en la aspergilosis, también llamado signo de Monod, está caracterizado por radiolucencia en menisco alrededor de una opacidad pulmonar. Está fuertemente asociada a hemorragia pulmonar, con hemoptisis subsecuente
8. Signo de AKERLUND: signo radiológico de úlcera gastrointestinal, consistente en la posición asimétrica del píloro por retracción bulbar
9. Signo de ALBARRAN: un signo de cáncer en la pelvis del riñón. También hemorragia que sobreviene durante un cateterismo uretral, cuando el líquido inyectado distiende la pelvis renal
10. Signo de ALDAMIZ-ECHEVARRIA: en el neumotórax espontáneo, la percusión de una costilla cerca de la campana del estetoscopio aplicado produce un sonido parecido que se produce al golpear una vasija metálica
11. Signo de ALLEN: elevación simultánea de la temperatura, pulso y respiración en la trombosis de las venas de la pierna.
12. Signo de ALLIS: un signo clínico de fractura de cuello de fémur en el cual el trocánter sube hacia arriba y relaja la fascia lata de tal manera que un dedo penetra profundamente entre el trocánter mayor y la cresta ilíaca
13. Signo de AMOSS: en la flexión dolorosa del raquis el paciente debe sentarse en la cama estando en posición supina tiene que apoyarse con las manos aplicadas de plano sobre la misma
14. Signo de AMUSSAT: desgarro de la túnica interna de la carótida primitiva por debajo de su bifurcación que se observa en la autopsia de algunos ahorcados
15. Signo de ARCE: signo radiológico observado por comparación de las imágenes radiográficas antes y después de un neumotórax en los tumores de pulmón. Se observa un doble desplazamiento horizontal y vertical hacia el ilio. Si las sombras no se mueven, el tumor es extrapulmonar

16. Signo de ANDERSON: estando el paciente en posición genupectoral, presionando el cuello uterino, la pared vaginal y el ano, se pueden distinguir el prolapso simple, la existencia de un enterocele o cistocele y las adherencias permanentes

17. Signo de ANDRE-THOMAS: en las afecciones cerebelosas, rebote del brazo sobre la cabeza cuando estando el primero encima de la segunda, se le dice al enfermo que lo deje caer súbitamente sobre la cabeza

18. Signo de ANGELESCU: imposibilidad de doblar la columna vertebral en decúbito supino en la tuberculosis de las vértebras

19. Signo de ARNOSS: en los enfermos con meningitis leve, el paciente con los brazos cruzados sobre el pecho, no puede incorporarse de la cama

20. Signo de ARNOUX: ritmo peculiar del latido cardíaco fetal durante el embarazo gemelar, semejante al del trote de los caballos

21. Signo de ARROYO: debilidad del reflejo pupilar. Astenocoria

22. Signo de AUENBRUGGER: abultamiento en el epigastrio debido a la extensión de un derrame pericardíaco

23. Signo de AUEFRECHT: sonido respiratorio débil percibido en la fosa yugular, signo de estenosis traqueal 24. Signo de AUSPITZ: hemorragias puntuales después de la eliminación de placas de psoriasis (*) 25. Signo de AVIRAGNET: cerco blanco alrededor de las manchas eruptivas de la roseóla

Bibliografía:

ricaldi, e. (1990). signos(pág. 1655). england. s