



SÍNTOMAS

NOMBRE (A): LUPITA MELAINE TOLEDO ALFARO.

NOMBRE DEL CATEDRÁTICO (A): DR. RICARDO ACUÑA DE SAZ.

MATERIA: INTERCULTURALIDAD Y SALUD 1°.

MEDICINA HUMANA 1°.

3 PARCIAL.

TÓRAX

1. FATIGA: LA FATIGA ES UN SÍNTOMA FRECUENTE DE VARIAS ENFERMEDADES COMO LA ANEMIA, LA DIABETES Y TIROIDES HIPOACTIVA (HIPOTIROIDISMO).
2. MAREO: ES UN TÉRMINO QUE SE USA PARA DESCRIBIR UN AMPLIO ABANICO DE SENSACIONES, TALES COMO DESVANECIMIENTO, ATONTAMIENTO, DEBILIDAD O INESTABILIDAD.
3. SOPLO CARDIACO: SON SONIDOS, COMO SILBIDOS O SUSURROS, PRODUCIDOS POR EL FLUJO DE SANGRE ACELERADO Y AGITADO (TURBULENTO) EN EL CORAZÓN. ESTOS
4. ANGINA DE PECHO: ES UN TIPO DE DOLOR DE PECHO CAUSADO POR LA REDUCCIÓN DEL FLUJO SANGUÍNEO AL CORAZÓN.
5. PALPITACIONES: SON LAS SENSACIONES DE QUE EL CORAZÓN LATE RÁPIDO, ALETEA O PALPITA FUERTEMENTE.

REGIÓN MAMARIA

1. DOLOR URENTE: EL QUE SE PERCIBE COMO ESCOZOR, ARDOR, SENSACIÓN DE QUEMAZÓN O QUE ABRASA
2. DOLOR PULSÁTIL: ES MODERADO O GRAVE (ALTERA LAS ACTIVIDADES NORMALES) Y EMPEORA CON LA ACTIVIDAD FÍSICA.
3. MASTALGIA: EL DOLOR DE MAMAS (MASTALGIA) PUEDE COMPRENDER SENSIBILIDAD, DOLOR PULSÁTIL, AGUDO, PUNZANTE, DOLOR URENTE O TENSIÓN EN EL TEJIDO MAMARIO.

ABDOMEN

1. ULCERA PEPTICA: SE PRESENTAN CUANDO EL ÁCIDO DEL APARATO DIGESTIVO CORROE LA SUPERFICIE INTERIOR DEL ESTÓMAGO Y DEL INTESTINO DELGADO.
2. INDIGESTION: TAMBIÉN LLAMADA DISPEPSIA O MALESTAR ESTOMACAL, ES UNA MOLESTIA EN LA PARTE SUPERIOR DEL ABDOMEN.
3. GASTROENTERITIS: ES UNA INFECCIÓN INTESTINAL QUE INCLUYE LA PRESENCIA DE SIGNOS Y SÍNTOMAS COMO DIARREA ACUOSA, CALAMBRES ESTOMACALES, NÁUSEAS O VÓMITOS Y, A VECES, FIEBRE.
4. POLIPOS: UN PÓLIPO EN EL COLON ES UNA PEQUEÑA ACUMULACIÓN DE CÉLULAS QUE SE FORMA EN EL REVESTIMIENTO DEL COLON.
5. TENESMO: ES LA SENSACIÓN DE QUE USTED NECESITA DEFECAR, AUNQUE LOS INTESTINOS YA ESTÉN VACÍOS. ESTO PUEDE ESTAR ACOMPAÑADO DE DOLOR, CÓLICOS Y ESFUERZO PARA DEFECAR.

PELVIS

1. HEMORRAGIA OBSTRETICA: COMO LA PÉRDIDA SANGUÍNEA DE ORIGEN OBSTÉTRICO,
2. HPP: HEMORRAGIA POSTPARTO.
3. OVARIO POLIQUISTICO: ES UN TRASTORNO HORMONAL COMÚN ENTRE LAS MUJERES EN EDAD REPRODUCTIVA.

SISTEMA URINARIO

1. COLURICA: ORINA COLOR “COCA COLA” COMO CONSECUENCIA DE LA PRESENCIA DE BILIRRUBINA EN ELLA
2. POLINURIA: DEFINICIÓN MÁS ACEPTADA DE POLIURIA EN PEDIATRÍA ES LA DE UNA ELIMINACIÓN DE ORINA MAYOR DE 2 L/M²/DÍA O BIEN >2 ML/ KG/HORA EN NIÑOS MAYORES DE UN AÑO Y >3 ML/KG/HORA EN LACTANTES.
3. ANURIA: CONSISTE EN UNA SUPRESIÓN DE LA FUNCIÓN SECRETORIA DE LOS RIÑONES, CARACTERIZADA CLÍNICAMENTE POR LA AUSENCIA DE ORINA EN LA VEJIGA
4. IVU: INFECCION DE VIAS URINARIAS

BIBLIOGRAFÍA:

SEMIOLOGÍA MEDICA /FISIOPATOLOGÍA
SEMIOTECNIA Y PROPEDÉUTICA ARGENTE ÁLVAREZ 3 EDICIÓN.

