



Interculturalidad y Salud


Yeremi Monserrat Pérez Nuricumbo.

Dr. Ricardo Acuña Saz.

Medicina Humana

Signos

1er semestre



Ansiedad

Es el caso de la hiperventilación, un tipo de respiración rápida, agitada, suspirosa, que da lugar a un exceso de oxigenación y provoca la reducción drástica de los niveles de dióxido de carbono.

Angiorresonancia

Es una técnica para la visualización de las arterias, basada en la resonancia magnética. No es necesario introducir catéteres.

Arterioesclerosis

lesión de la pared de las arterias, provocada por el depósito de lípidos (grasas) y otras sustancias (a veces calcio). Este depósito produce rigidez de las arterias.

Angiografía

exploración complementaria que consiste en un contraste en el árbol arterial con fin de visualizarlo. Para ello se introduce un catéter por las arterias de la ingle (a veces por las arterias del brazo) y llevarlo (por el interior del árbol vascular) hasta los vasos cerebrales. Una vez allí se inyecta el contraste que al extenderse por las arterias permite su visualización.

Ectasia

Dilatación o ensanchamiento de un órgano o una parte.

Edema

Significa hinchazón causada por la acumulación de líquido en los tejidos del cuerpo. Suele ocurrir en los pies, los tobillos y las piernas, pero puede afectar todo el cuerpo.

Rubor. El aspecto rojizo de una parte inflamada es debido a un incremento del aporte de sangre, consiguiente a la dilatación vascular.

Calor. Se debe al aumento del suministro sanguíneo y también, posiblemente, a un incremento de la actividad metabólica en la zona afectada.

Dolor. Es una manifestación de las lesiones inflamatorias, tanto superficiales como profundas, producida a través de la estimulación de los terminales nerviosos de la parte expuesta; los impulsos son transmitidos por los nervios somáticos desde los tejidos superficiales y a través del sistema nervioso autónomo cuando el origen está en estructuras profundas.

Tumor. La hinchazón de una zona inflamada es debida al incremento de vascularidad y a la acumulación de líquido en la parte dañada.

Function laesa

Este término significa una **perturbación de función** más que una pérdida.

Por ejemplo, en la miocarditis reumática aguda puede producirse la dilatación del corazón con el fallo consiguiente, la hipermotilidad del intestino en la enteritis que se manifiesta por diarrea, etc



Hemoptisis

Es la expulsión de sangre o de esputo manchado con sangre proveniente de las vías respiratorias inferiores.

Hipoxia

Estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, células y tejidos del organismo con compromiso de la función de estos.

Otalgia

Referida o secundaria es por definición la sensación de dolor ótico en presencia de un examen físico del oído totalmente normal.

Polineuropatias

Afecciones de los nervios periféricos inflamatorias o degenerativas.

Osteoporosis

disminución de la densidad del hueso por pérdida de masa ósea.

Oclusión cerebrovascular

Obturar o cierre de un vaso.

Amaurosis

Ceguera, especialmente la que ocurre sin lesión aparente del ojo, por enfermedad de la retina, nervio óptico, cerebro.

Ambliopía

Visión reducida, sin lesión aparente del ojo.

Apnea

Detención del flujo aéreo respiratorio por falta de estímulo central u obstrucción de la vía aérea central.

Bocio

Aumento de volumen de la glándula tiroideas.

Bronquiectasias

Dilataciones irreversibles de los bronquios.

Débito cardíaco

Volumen de sangre impulsada por el corazón (se expresa en litros/minuto).

Débito sistólico

Volumen de sangre expulsada por los ventrículos en cada sístole (se expresa en ml).

Delirio

El paciente impresiona desconectado de la realidad, con ideas incoherentes, ilusiones y alucinaciones, sin advertir su error.

Dextrocardia

Cuando el corazón se ubica en el tórax hacia la derecha.

Diplopía

Visión doble de los objetos, habitualmente por falta de alineación de los ejes de los globos oculares. Generalmente es binocular.

Enoftalmos o enoftalmía

Globo ocular más hundido en la cavidad de la órbita.

Epífora

lagrimeo constante de un ojo.

Esotropía o esoforia

Es un estrabismo convergente; el ojo desviado mira hacia el lado nasal, mientras el otro ojo está enfocando hacia adelante.

Bibliografía

(s.f.). Obtenido de <https://www.cun.es/enfermedades-tratamientos/enfermedades/ansiedad#:~:text=La%20ansiedad%20es%20una%20emoci%C3%B3n,un%20peligro%20externo%20o%20interno.>

(s.f.). Obtenido de <https://www.genescare.com/es/apoyo-al-paciente/glosario-de-terminos-y-definiciones-medicas>

gonzales costea . (s.f.). Obtenido de <https://www.clinicagonzalezcostea.es/exotropia/#:~:text=Se%20utiliza%20la%20palabra%20C2%ABexotropia,conoce%20como%20C2%ABojos%20cruzados%20C2%AB.>

Health, U. D. (6 de ENERO de 2022). *MEDLINEPLUS* .

MUÑOZ, P. D. (2013). *unam notas*. Obtenido de <https://www.iztacala.unam.mx/rrivas/NOTAS/Notas7Patpulpar/infaguda.html>

Pérez, M. (25 de mayo de 2022). *concepto definicion* . Obtenido de <https://concepto definicion.de/anoxia/>

Real Academia Española . (2021). Obtenido de <https://dle.rae.es/hiperosmia>