

GLOSARIO DE SÍNTOMAS “CABEZA, CUELLO, APARATO RESPIRATORIO Y CARDIACO”



NOMBRE DEL ALUMNO(A): LUPITA MELAINE TOLEDO ALFARO.

NOMBRE DEL CATEDRÁTICO (A): DR. RICARDO ACUÑA DEL SAZ

MATERIA: INTERCULTURALIDAD Y SALUD.

MEDICINA HUMANA 1°. PARCIAL 2°.

1. Disnea: dificultad respiratoria o falta de aire.
2. Dolor precordial: se puede originar por problemas extracardíacos, entre otros, trastornos de la motilidad esofágica.
3. Palpitaciones: Las palpitaciones cardíacas son las sensaciones de que el corazón late rápido, aletea o palpita fuertemente.
4. Edema: una afección en la que los líquidos se acumulan en los tejidos del cuerpo.
5. hemoptisis: consiste en la expulsión de sangre, con la tos, procedente de vías aéreas inferiores.
6. Cianosis: es la coloración azulada de la piel debida a una oxigenación insuficiente de la sangre.
7. Disfonía: perdida del timbre normal de la voz por trastorno pulmonar u orgánico de la laringe.
8. Bocio: tumefacción de la glándula tiroides que origina una prominencia o un aumento de tamaño de la parte anterior e inferior del cuello.
9. Afonía: pérdida total o parcial de la voz como consecuencia de una incapacidad o dificultad en el uso de las cuerdas vocales.
10. Cervicalgia: suele ser el resultado de sobrecarga muscular o lesión nerviosa de los nervios.

11. que salen desde la médula espinal, en el espacio de la columna cervical, y que se dirigen hacia los brazos.
12. Disfagia: es la dificultad para tragar e indica la existencia de algún problema en el tránsito de la comida desde la boca hacia el estómago.
13. Odinofagia: es el dolor en la faringe posterior que se produce con la deglución o sin ella puede presentarse en tumores y edemas.
14. Ronquera: variedad de disfonía, predominan tonos graves.
15. Displofonía: emisión de más de un sonido con la voz.
16. Fonostenia: fatiga que aparece en la región del cuello tras un esfuerzo continuado de la voz.
17. Tos: sonido repentino, forzado y seco para librar aire y despejar la irritación en la garganta o la vías respiratorias.
18. Expectोरación: Expulsión mediante la tos o el carraspeo de las flemas u otras secreciones formadas en las vías respiratorias.
19. Hemoptisis: consiste en la expulsión de sangre, con la tos, procedente de vías aéreas inferiores.
20. Dolor torácico: cualquier molestia o sensación anómala presente en la región del tórax.

21. Disfonía: pérdida del timbre normal de la voz por trastorno pulmonar u orgánico de la laringe.
22. Rinorrea: congestión nasal en adulto.
23. Dolor precordial: se puede originar por problemas extracardíacos, entre otros, trastornos de la motilidad esofágica.
24. Palpitaciones: Las palpitaciones cardíacas son las sensaciones de que el corazón late rápido, aletea o palpita fuertemente.
25. Edema: una afección en la que los líquidos se acumulan en los tejidos del cuerpo.
26. hemoptisis: consiste en la expulsión de sangre, con la tos, procedente de vías aéreas inferiores.
27. Cianosis: es la coloración azulada de la piel debida a una oxigenación insuficiente de la sangre.

Bibliografía:

- **Manuel de Merck signos y síntomas.**
- **www.medicinapanamericana.com**