



Interculturalidad

Tema: Glosario de "síntomas médicos"

Jose Francisco Moreno Dominguez

Docente: Ricardo Acuña de Saz

Grado: 1

Grupo: A

CEFALEA:

(caracterizadas por dolores de cabeza recurrentes) son uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso.

NEURALGIA: Dolor intenso a lo largo de un nervio sensitivo y sus ramificaciones, o en la zona por la que se distribuye ese nervio.

DISNEA: Ahogo o dificultad en la respiración.

PALPITACIONES: Latido del corazón más fuerte y rápido de lo normal.

OTALGIA: Dolor de oído.

FOTOFOBIA: Intolerancia anormal a la luz por la molestia o dolor que produce, originada principalmente por enfermedades oculares; también aparece como síntoma de algunas afecciones neurológicas.

TINNITUS: se describe a menudo como un zumbido en los oídos. También puede sonar como rumor, un cliqueo, silbido o zumbido.

FOSFENOS: Sensación visual producida por la excitación mecánica de la retina o por una presión sobre el globo ocular

OTITIS: El tipo más común de infección del oído se denomina otitis media. Es causada por la inflamación e infección del oído medio, el cual se encuentra localizado justo detrás del tímpano. Una infección aguda en el oído se desarrolla rápidamente y es dolorosa

ACUFENOS: también conocido como tinnitus son una percepción de zumbido o pitido en los oídos o en cualquier parte de la cabeza que se produce sin que existan estímulos externos que lo produzcan. La razón por la que se origina es por una alteración del sistema nervioso.

VERTIGO: Sensación ilusoria de que las cosas externas están rotando o desplazándose alrededor de uno o de que es uno mismo quien está dando vueltas en el espacio; es debido a una alteración de los órganos del oído que regulan el equilibrio o del sistema nervioso central.

MAREO: Sensación de vértigo e inestabilidad en la cabeza y malestar en el estómago que puede llegar a provocar ganas de vomitar y pérdida del equilibrio; generalmente aparece como consecuencia de una disminución momentánea del flujo de sangre al cerebro.

CERVICALGIA: dolor de cuello.

MIGRAÑA: dolor de cabeza que puede ocurrir con síntomas como náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz y al sonido.

CEFALAGIA: Dolor de cabeza que se caracteriza por sensación de pesadez, constricción y pinchazos.

TROMBOFLEBITIS: Inflamación de una vena que va acompañada de la formación de un trombo sanguíneo en su interior.

LEPTOMENINGITIS: Problema grave que se puede presentar en casos de linfoma.

HIDROCEFALIA: acumulación de líquido dentro de las cavidades (ventrículos) profundas del Cerebro. El exceso de líquido aumenta el tamaño de los ventrículos y ejerce presión sobre el cerebro.

ANASTOMOSIS: Procedimiento para conectar las secciones sanas de una estructura tubular del cuerpo, luego de haber extirpado quirúrgicamente las partes enfermas.

ESCOTOMAS: alteración en el campo de visión en la cual existe una zona en la que la visión es nula Es una ceguera parcial, puesto que no limita la visión total, sino que es una zona delimitada

DIPLOPIA:La visión doble puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, aplicar presión externa sobre un ojo, tener el aumento incorrecto en los anteojos recetados o la fatiga extrema.

PLAGIOCEFALIA: anomalía craneofacial más común y consiste en un aplanamiento del occipucio del niño con asimetría facial.

ESCAFOENCEFALIA: La fusión prematura de la sutura sagital que se extiende de adelante a atrás en la parte superior del cráneo hace que la cabeza crezca larga y estrecha.

EQUIMOSIS: extravasación de sangre por debajo de la piel.

CEFALOHEMATOMA: colección de sangre en el espacio subperióstico secundaria a la rotura de los vasos situados entre los huesos del cráneo y el periostio.

CARCINOMA: Tumor maligno que se forma a partir del tejido epitelial de los órganos.

BIBLIOGRAFIA

<https://www.msdmanuals.com/es-mx/professional/pages-with-widgets/cuestionarios?mode=list>